

COMUNE DI ASSEMINI

PROVINCIA DI CAGLIARI

Progetto

RILIEVI TOPOGRAFICI E VARIANTE AL P.R.U. PIRI PIRI

CIG Z36175F2DB

ALLEGATO A

Libretto delle Misure

Committente: Comune di Assemini

R.U.P.: Geom. Carlo Barletta

I Tecnici

Assemini, lì 12/07/2016

STAMPA DATI DI INPUT LAVORO PRU_GHIANI

STAZIONE GPS - PUNTO INIZIALE BASELINE

Stazione 100 Antenna fissa ZEPHIR Geodetic Trimble su fabbricato. A1

Coordinate geocentriche (X,Y,Z): 4886018.58,785713.76,4010356.29

Tipo ricevitore: L1 Modalità di rilievo: RTK Valore di DOP: GDOP=2

Data-ora inizio osservazioni: 12102012-16:40 Data-ora fine osservazioni: 13022016-08:28

Punto GPS - Baseline PF06/0200/A474 Altezza antenna: 2.000 m.

Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4256.84,-12677.73,7527.53

Parametri di precisione: 0.000020,0.000006,0.000014,0.000008,0.000008,0.000027 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline PF01/0120/A474 sr. in muratura Altezza antenna: 2.600 m.

Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4613.19,-12965.55,8015.93

Parametri di precisione: 0.000011,-0.000006,0.000003,0.000007,-0.000002,0.000002 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 101 sf. Altezza antenna: 3.000 m.

Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4447.83,-12865.57,7795.97

Parametri di precisione: 0.000024,-0.000007,0.000003,0.000011,0.000000,0.000015 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 102 sf. Altezza antenna: 2.800 m.

Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4448.33,-12867.20,7796.78

Parametri di precisione: 0.000021,-0.000004,0.000002,0.000009,0.000001,0.000011 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 103 sf. Altezza antenna: 2.600 m.

Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4452.10,-12867.24,7801.04

Parametri di precisione: 0.000014,-0.000003,0.000001,0.000005,0.000000,0.000007 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 104 sf. Altezza antenna: 2.700 m.

Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4444.76,-12865.76,7791.83

Parametri di precisione: 0.000014,-0.000003,0.000001,0.000004,0.000000,0.000007 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 105 sf. Altezza antenna: 2.800 m.

Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4442.68,-12865.79,7789.52

Parametri di precisione: 0.000013,-0.000003,0.000002,0.000004,-0.000001,0.000007 Valore di DOP: PDOP=1

Punto GPS - Baseline 106 sf. Altezza antenna: 2.600 m.

Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4440.43,-12865.90,7786.43

Parametri di precisione: 0.000037,-0.000009,0.000000,0.000017,0.000004,0.000014 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 107 sf. Altezza antenna: 2.600 m.

Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4434.56,-12866.85,7779.41

Parametri di precisione: 0.000022,0.000000,0.000000,0.000004,0.000000,0.000004 Valore di DOP: PDOP=3

Punto GPS - Baseline 108 sf. Altezza antenna: 2.600 m.

Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4423.37,-12868.62,7766.18

Parametri di precisione: 0.000012,0.000000,0.000003,0.000008,-0.000003,0.000024 Valore di DOP: PDOP=4

Punto GPS - Baseline 109 sf. Altezza antenna: 2.600 m.

Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4423.09,-12868.84,7765.90

Parametri di precisione: 0.000009,0.000000,0.000002,0.000006,-0.000002,0.000015 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 110 sf. Altezza antenna: 2.600 m.

Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4422.90,-12869.10,7765.71

Parametri di precisione: 0.000006,0.000000,0.000002,0.000004,-0.000001,0.000010 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 111 sf. Altezza antenna: 2.600 m.

Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4422.76,-12869.40,7765.58

Parametri di precisione: 0.000007,0.000000,0.000002,0.000004,-0.000001,0.000011 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 112 sf. Altezza antenna: 2.600 m.

Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4422.65,-12869.82,7765.50

Parametri di precisione: 0.000008,0.000000,0.000002,0.000005,-0.000002,0.000012 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 113 sf. Altezza antenna: 2.600 m.

Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4423.35,-12870.11,7766.38

Parametri di precisione: 0.000016,-0.000001,0.000006,0.000012,-0.000004,0.000036 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 114 sf. Altezza antenna: 2.600 m.

Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4423.49,-12872.78,7767.29

Parametri di precisione: 0.000017,-0.000001,0.000005,0.000013,-0.000006,0.000039 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 115 sf. Altezza antenna: 2.600 m.

Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4432.18,-12895.57,7781.98

Parametri di precisione: 0.000021,-0.000006,0.000005,0.000006,-0.000003,0.000013 Valore di DOP: PDOP=3

Punto GPS - Baseline 116 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.

Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4432.81,-12895.35,7782.18

Parametri di precisione: 0.000020,-0.000005,0.000005,0.000006,-0.000004,0.000014 Valore di DOP: PDOP=3

Punto GPS - Baseline 117	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 2.600 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4433.71,-12897.56,7783.60			
Parametri di precisione: 0.000022,-0.000006,0.000005,0.000006,-0.000004,0.000014			Valore di DOP: PDOP=3
Punto GPS - Baseline 118	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 2.600 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4438.34,-12909.57,7791.49			
Parametri di precisione: 0.000017,-0.000005,0.000003,0.000005,-0.000002,0.000010			Valore di DOP: PDOP=3
Punto GPS - Baseline 119	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 2.600 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4441.08,-12918.05,7797.69			
Parametri di precisione: 0.000024,-0.000006,0.000005,0.000007,-0.000003,0.000013			Valore di DOP: PDOP=3
Punto GPS - Baseline 120	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 2.600 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4439.71,-12919.70,7795.66			
Parametri di precisione: 0.000015,-0.000003,0.000003,0.000004,-0.000002,0.000008			Valore di DOP: PDOP=2
Punto GPS - Baseline 121	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 2.600 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4448.50,-12943.08,7810.71			
Parametri di precisione: 0.000020,-0.000004,0.000004,0.000005,-0.000003,0.000010			Valore di DOP: PDOP=3
Punto GPS - Baseline 122	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 2.600 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4449.33,-12945.36,7812.25			
Parametri di precisione: 0.000030,-0.000006,0.000008,0.000009,-0.000005,0.000020			Valore di DOP: PDOP=2
Punto GPS - Baseline 123	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 2.700 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4450.49,-12944.41,7813.53			
Parametri di precisione: 0.000022,-0.000005,0.000006,0.000006,-0.000004,0.000015			Valore di DOP: PDOP=2
Punto GPS - Baseline 124	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 2.600 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4451.05,-12946.04,7814.52			
Parametri di precisione: 0.000015,-0.000003,0.000004,0.000004,-0.000003,0.000009			Valore di DOP: PDOP=3
Punto GPS - Baseline 125	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 1.800 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4460.06,-12972.63,7833.07			
Parametri di precisione: 0.000015,-0.000002,0.000003,0.000003,-0.000002,0.000006			Valore di DOP: PDOP=2
Punto GPS - Baseline 126	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 1.800 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4472.96,-12961.06,7846.51			
Parametri di precisione: 0.000029,-0.000003,0.000004,0.000005,-0.000002,0.000010			Valore di DOP: PDOP=3
Punto GPS - Baseline 127	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 0.280 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4466.00,-12936.53,7832.09			
Parametri di precisione: 0.000012,-0.000001,0.000002,0.000003,0.000000,0.000004			Valore di DOP: PDOP=2
Punto GPS - Baseline 128	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 0.280 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4463.56,-12931.12,7829.73			
Parametri di precisione: 0.000021,0.000001,0.000002,0.000002,-0.000001,0.000002			Valore di DOP: PDOP=2
Punto GPS - Baseline 129	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 0.280 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4457.02,-12902.91,7814.51			
Parametri di precisione: 0.000267,-0.000009,0.000055,0.000013,-0.000007,0.000020			Valore di DOP: PDOP=4
Punto GPS - Baseline 130	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 0.280 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4452.98,-12884.80,7804.97			
Parametri di precisione: 0.000319,0.000086,-0.000018,0.000034,-0.000014,0.000017			Valore di DOP: PDOP=6
Punto GPS - Baseline 131	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 0.000 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4446.42,-12883.70,7798.69			
Parametri di precisione: 0.000022,0.000002,-0.000001,0.000005,-0.000001,0.000003			Valore di DOP: PDOP=4
Punto GPS - Baseline 132	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 0.000 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4449.92,-12886.19,7801.79			
Parametri di precisione: 0.000010,0.000001,0.000000,0.000002,0.000000,0.000001			Valore di DOP: PDOP=3
Punto GPS - Baseline 133	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 2.600 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4445.66,-12947.15,7807.83			
Parametri di precisione: 0.000045,0.000007,-0.000001,0.000008,-0.000001,0.000006			Valore di DOP: PDOP=3
Punto GPS - Baseline 134	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 2.600 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4455.45,-12973.09,7824.95			
Parametri di precisione: 0.000039,0.000006,0.000000,0.000007,-0.000001,0.000005			Valore di DOP: PDOP=3
Punto GPS - Baseline 135	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 2.600 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4443.43,-12988.48,7813.91			
Parametri di precisione: 0.000017,0.000002,0.000002,0.000006,0.000002,0.000007			Valore di DOP: PDOP=2
Punto GPS - Baseline 136	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 2.600 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4443.42,-12988.48,7813.91			
Parametri di precisione: 0.000023,0.000002,0.000002,0.000008,0.000002,0.000009			Valore di DOP: PDOP=1
Punto GPS - Baseline 137	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 2.600 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4432.04,-12960.18,7794.24			
Parametri di precisione: 0.000016,0.000001,0.000001,0.000006,0.000000,0.000006			Valore di DOP: PDOP=2
Punto GPS - Baseline 138	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 2.600 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4429.29,-12953.69,7789.44			
Parametri di precisione: 0.000015,0.000002,0.000003,0.000008,0.000004,0.000010			Valore di DOP: PDOP=2
Punto GPS - Baseline 139	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 2.600 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4424.31,-12941.88,7781.28			
Parametri di precisione: 0.000012,0.000000,0.000001,0.000004,0.000000,0.000004			Valore di DOP: PDOP=2
Punto GPS - Baseline 140	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 2.600 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4421.66,-12935.50,7776.57			
Parametri di precisione: 0.000017,0.000001,0.000003,0.000009,0.000005,0.000011			Valore di DOP: PDOP=2
Punto GPS - Baseline 141	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 2.600 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4435.29,-12920.62,7790.64			
Parametri di precisione: 0.000012,0.000000,0.000001,0.000004,0.000000,0.000003			Valore di DOP: PDOP=2
Punto GPS - Baseline 142	Recinzione (Allineamento)	Altezza antenna: 2.600 m.	
Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4424.79,-12893.10,7772.88			

Parametri di precisione: 0.000014,-0.000001,-0.000007,0.000007,0.000010,0.000042 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 143 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4399.09,-12878.82,7738.84
 Parametri di precisione: 0.000029,-0.000008,0.000007,0.000016,-0.000007,0.000013 Valore di DOP: PDOP=3

Punto GPS - Baseline 144 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4396.87,-12880.47,7736.48
 Parametri di precisione: 0.000017,-0.000003,0.000005,0.000008,0.000000,0.000007 Valore di DOP: PDOP=3

Punto GPS - Baseline 145 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4375.66,-12895.90,7713.44
 Parametri di precisione: 0.000072,0.000006,0.000015,0.000032,0.000014,0.000047 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 146 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4386.81,-12914.48,7730.85
 Parametri di precisione: 0.000017,0.000003,0.000004,0.000008,0.000004,0.000008 Valore di DOP: PDOP=1

Punto GPS - Baseline 147 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4398.44,-12933.51,7748.42
 Parametri di precisione: 0.000014,0.000003,0.000003,0.000006,0.000004,0.000007 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 148 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4398.32,-12934.02,7748.49
 Parametri di precisione: 0.000014,0.000002,0.000004,0.000006,0.000003,0.000006 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 149 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4392.30,-12941.94,7742.87
 Parametri di precisione: 0.000026,0.000013,0.000012,0.000009,0.000006,0.000007 Valore di DOP: PDOP=3

Punto GPS - Baseline 150 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4404.29,-12943.65,7757.55
 Parametri di precisione: 0.000063,0.000026,0.000028,0.000018,0.000013,0.000017 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 151 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4411.83,-12956.02,7768.82
 Parametri di precisione: 0.000024,0.000003,0.000004,0.000009,0.000002,0.000006 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 152 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4414.85,-12963.39,7773.89
 Parametri di precisione: 0.000029,0.000003,0.000005,0.000010,0.000002,0.000006 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 153 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4414.89,-12963.34,7773.94
 Parametri di precisione: 0.000023,0.000002,0.000004,0.000008,0.000001,0.000005 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 154 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4422.94,-12984.46,7787.72
 Parametri di precisione: 0.000025,0.000002,0.000004,0.000011,0.000005,0.000018 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 155 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4428.76,-13001.19,7799.64
 Parametri di precisione: 0.000013,0.000001,0.000002,0.000005,0.000001,0.000004 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 156 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4428.67,-13000.95,7799.49
 Parametri di precisione: 0.000014,0.000000,0.000003,0.000005,0.000001,0.000004 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 157 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4429.33,-13000.63,7800.23
 Parametri di precisione: 0.000021,-0.000001,0.000004,0.000008,0.000001,0.000006 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 158 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4396.97,-12880.41,7736.65
 Parametri di precisione: 0.000042,0.000009,0.000013,0.000015,0.000004,0.000011 Valore di DOP: PDOP=1

Punto GPS - Baseline 200 Chiodo con rondella Altezza antenna: 1.800 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4394.34,-12873.30,7730.74
 Parametri di precisione: 0.000018,-0.000001,0.000004,0.000004,0.000000,0.000004 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 300 Chiodo con rondella Altezza antenna: 1.800 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4433.51,-12860.54,7775.96
 Parametri di precisione: 0.000008,0.000001,0.000002,0.000003,0.000000,0.000002 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 159 Chiodo con rondella Altezza antenna: 1.800 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4428.26,-12869.53,7770.97
 Parametri di precisione: 0.000049,0.000013,0.000015,0.000016,0.000004,0.000011 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 160 Chiodo con rondella Altezza antenna: 2.610 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4437.44,-12867.94,7782.86
 Parametri di precisione: 0.000065,-0.000001,0.000032,0.000016,-0.000005,0.000024 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 161 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4403.93,-12896.14,7748.01
 Parametri di precisione: 0.000031,-0.000003,0.000000,0.000011,-0.000004,0.000014 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 162 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 3.000 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4405.93,-12899.94,7750.46
 Parametri di precisione: 0.000025,-0.000004,0.000008,0.000012,-0.000013,0.000052 Valore di DOP: PDOP=3

Punto GPS - Baseline 163 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 0.000 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4410.22,-12908.72,7756.61
 Parametri di precisione: 0.000260,-0.000127,0.000294,0.000115,-0.000193,0.000617 Valore di DOP: PDOP=5

Punto GPS - Baseline 164 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 0.000 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4409.93,-12908.51,7756.78
 Parametri di precisione: 0.000007,-0.000003,0.000005,0.000003,-0.000003,0.000008 Valore di DOP: PDOP=4

Punto GPS - Baseline 165 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4424.21,-12942.29,7781.30
 Parametri di precisione: 0.000023,0.000000,0.000001,0.000009,-0.000001,0.000018 Valore di DOP: PDOP=2

Punto GPS - Baseline 166 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.

Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4429.06,-12953.82,7789.32
 Parametri di precisione: 0.000013,0.000000,0.000000,0.000005,-0.000001,0.000010 Valore di DOP: PDOP=2
Punto GPS - Baseline 167 Recinzione (Allineamento) Altezza antenna: 2.600 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4411.23,-12907.35,7758.03
 Parametri di precisione: 0.000017,-0.000003,0.000002,0.000003,-0.000002,0.000004 Valore di DOP: PDOP=2
Punto GPS - Baseline PF01/0200/A474 sr. in muratura Altezza antenna: 2.600 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4567.55,-13362.97,8036.04
 Parametri di precisione: 0.000021,0.000005,0.000004,0.000016,-0.000007,0.000015 Valore di DOP: PDOP=2
Punto GPS - Baseline PF07/0200/A474 sr. in muratura Altezza antenna: 2.060 m.
 Coordinate geocentriche locali (dX,dY,dZ): -4145.07,-12894.59,7431.72
 Parametri di precisione: 0.000008,0.000006,0.000002,0.000007,0.000002,0.000002 Valore di DOP: PDOP=2

STAZIONE CELERIMETRICA CON INFORMAZIONI ALTIMETRICHE

Stazione 200 Altezza strumentale: 1.448 m.
Osservazione altimetrica 300 Chiodo con rondella Altezza prisma: 1.448 m.
 Angolo campagna: 0.0000 g. Zenith: 99.4184 g. Distanza inclinata: 61.200 m.
Osservazione altimetrica 201 Chiodo con rondella Altezza prisma: 1.448 m.
 Angolo campagna: 390.5295 g. Zenith: 102.2858 g. Distanza inclinata: 32.248 m.
Osservazione altimetrica 202 Chiodo con rondella Altezza prisma: 1.448 m.
 Angolo campagna: 387.0123 g. Zenith: 103.3405 g. Distanza inclinata: 25.697 m.
Osservazione altimetrica 203 Chiodo con rondella Altezza prisma: 1.448 m.
 Angolo campagna: 386.7628 g. Zenith: 103.3483 g. Distanza inclinata: 25.306 m.
Osservazione altimetrica 204 Chiodo con rondella Altezza prisma: 1.448 m.
 Angolo campagna: 386.3795 g. Zenith: 103.3597 g. Distanza inclinata: 24.855 m.
Osservazione altimetrica 205 Chiodo con rondella Altezza prisma: 1.448 m.
 Angolo campagna: 375.0856 g. Zenith: 105.0462 g. Distanza inclinata: 16.114 m.
Osservazione altimetrica 206 Chiodo con rondella Altezza prisma: 1.448 m.
 Angolo campagna: 374.2533 g. Zenith: 105.0462 g. Distanza inclinata: 15.722 m.
Osservazione altimetrica 207 Chiodo con rondella Altezza prisma: 1.448 m.
 Angolo campagna: 373.1669 g. Zenith: 105.2464 g. Distanza inclinata: 15.356 m.

STAZIONE CELERIMETRICA CON INFORMAZIONI ALTIMETRICHE

Stazione 300 Altezza strumentale: 1.441 m.
Osservazione altimetrica 200 Chiodo con rondella Altezza prisma: 1.441 m.
 Angolo campagna: 0.0000 g. Zenith: 99.8529 g. Distanza inclinata: 61.193 m.
Osservazione altimetrica 208 Chiodo con rondella Altezza prisma: 1.441 m.
 Angolo campagna: 13.4220 g. Zenith: 103.3022 g. Distanza inclinata: 26.668 m.
Osservazione altimetrica 209 Chiodo con rondella Altezza prisma: 1.441 m.
 Angolo campagna: 13.2507 g. Zenith: 103.3022 g. Distanza inclinata: 26.827 m.
Osservazione altimetrica 210 Chiodo con rondella Altezza prisma: 1.441 m.
 Angolo campagna: 13.7825 g. Zenith: 103.2343 g. Distanza inclinata: 26.634 m.
Osservazione altimetrica 211 Chiodo con rondella Altezza prisma: 1.441 m.
 Angolo campagna: 20.9321 g. Zenith: 103.0874 g. Distanza inclinata: 26.125 m.