



COMUNE DI ASSEMINI

Provincia di Cagliari



ALL.

Idro

Proposta di variante al PAI ai sensi dell'art. 37 comma 2 e 3 delle Norme di Attuazione e di mitigazione del rischio e della pericolosità

RISULTATI DELLE ELABORAZIONI NUMERICHE SEZIONI IDRAULICHE E PROFILI

COMMITTENTE:

Comune di
Assemini

REV

00

SCALA

BASE TOPOGRAFICA:

DATA

Novembre 2015

ASSESSORE POLITICHE
DEL TERRITORIO E
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Dott. Ing. Gianluca Mandas

IL SINDACO

Dott. Ing. Mario Puddu

RESPONSABILE DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

Geom. Carlo Barletta

TECNICI INCARICATI

Dott. Ing. Italo Frau

Dott. Geol. Nicola Demurtas

COLLABORATORE





Geom. Giancarlo Loddo


CANALE E0


SEZIONI IDRAULICHE





PROFILO





RISULTATI NUMERICI














Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
CANALE_E0	11.54627 SEZIONE 1	T50	2.16	18.89	19.57	1.48	1.13	0.56
CANALE_E0	11.54627 SEZIONE 1	T100	2.60	18.89	19.63	1.54	1.19	0.57
CANALE_E0	11.54627 SEZIONE 1	T200	3.07	18.89	19.68	1.60	1.24	0.57
CANALE_E0	11.54627 SEZIONE 1	T500	3.68	18.89	19.55	1.47	1.99	1.00
CANALE_E0	124.9999 SEZIONE 2	T50	2.16	19.03	19.69	0.65	1.27	0.63
CANALE_E0	124.9999 SEZIONE 2	T100	2.60	19.03	19.74	0.71	1.34	0.64
CANALE_E0	124.9999 SEZIONE 2	T200	3.07	19.03	19.80	0.77	1.40	0.65
CANALE_E0	124.9999 SEZIONE 2	T500	3.68	19.03	19.88	0.84	1.43	0.64
CANALE_E0	225 SEZIONE 3	T50	2.16	19.54	19.80	0.26	3.66	2.76
CANALE_E0	225 SEZIONE 3	T100	2.60	19.54	19.83	0.29	3.76	2.67
CANALE_E0	225 SEZIONE 3	T200	3.07	19.54	19.86	0.32	3.85	2.59
CANALE_E0	225 SEZIONE 3	T500	3.68	19.54	19.90	0.36	3.95	2.51
CANALE_E0	232.7402 SEZIONE 4	T50	2.16	19.94	20.41	0.46	1.95	1.09
CANALE_E0	232.7402 SEZIONE 4	T100	2.60	19.94	20.45	0.50	2.08	1.12
CANALE_E0	232.7402 SEZIONE 4	T200	3.07	19.94	20.49	0.54	2.19	1.14
CANALE_E0	232.7402 SEZIONE 4	T500	3.68	19.94	20.54	0.59	2.33	1.16
CANALE_E0	325.0000 SEZIONE 5	T50	2.16	20.25	20.78	0.52	1.85	1.00
CANALE_E0	325.0000 SEZIONE 5	T100	2.60	20.25	20.83	0.57	1.93	1.00
CANALE_E0	325.0000 SEZIONE 5	T200	3.07	20.25	20.88	0.62	2.02	1.00
CANALE_E0	325.0000 SEZIONE 5	T500	3.68	20.25	20.94	0.68	2.10	1.00
CANALE_E0	393.0292 SEZIONE 6	T50	2.16	20.34	21.01	0.66	1.14	0.55
CANALE_E0	393.0292 SEZIONE 6	T100	2.60	20.34	21.07	0.72	1.20	0.55
CANALE_E0	393.0292 SEZIONE 6	T200	3.07	20.34	21.12	0.78	1.26	0.56
CANALE_E0	393.0292 SEZIONE 6	T500	3.68	20.34	21.19	0.85	1.33	0.57
CANALE_E0	405.2681 SEZIONE 7	T50	2.16	20.35	21.01	0.65	1.24	0.61
CANALE_E0	405.2681 SEZIONE 7	T100	2.60	20.35	21.07	0.71	1.31	0.61
CANALE_E0	405.2681 SEZIONE 7	T200	3.07	20.35	21.13	0.77	1.37	0.62
CANALE_E0	405.2681 SEZIONE 7	T500	3.68	20.35	21.20	0.84	1.43	0.62
CANALE_E0	560.2047 SEZIONE 8	T50	2.16	20.62	20.92	0.30	3.90	2.80
CANALE_E0	560.2047 SEZIONE 8	T100	2.60	20.62	20.96	0.34	3.97	2.69
CANALE_E0	560.2047 SEZIONE 8	T200	3.07	20.62	20.99	0.37	4.04	2.61
CANALE_E0	560.2047 SEZIONE 8	T500	3.68	20.62	21.04	0.41	4.12	2.52
CANALE_E0	566.7736 SEZIONE 9	T50	2.16	21.14	21.64	0.51	1.81	1.00
CANALE_E0	566.7736 SEZIONE 9	T100	2.60	21.14	21.69	0.56	1.89	1.00
CANALE_E0	566.7736 SEZIONE 9	T200	3.07	21.14	21.74	0.60	1.97	1.00
CANALE_E0	566.7736 SEZIONE 9	T500	3.68	21.14	21.80	0.66	2.06	1.00
CANALE_E0	800 SEZIONE 10	T50	2.16	21.61	22.21	0.60	1.30	0.65
CANALE_E0	800 SEZIONE 10	T100	2.60	21.61	22.26	0.65	1.38	0.67
CANALE_E0	800 SEZIONE 10	T200	3.07	21.61	22.32	0.71	1.45	0.68
CANALE_E0	800 SEZIONE 10	T500	3.68	21.61	22.38	0.77	1.54	0.69
CANALE_E0	810.4268 SEZIONE 11	T50	2.16	21.56	22.25	0.68	1.10	0.52
CANALE_E0	810.4268 SEZIONE 11	T100	2.60	21.56	22.30	0.74	1.19	0.54
CANALE_E0	810.4268 SEZIONE 11	T200	3.07	21.56	22.36	0.79	1.26	0.56
CANALE_E0	810.4268 SEZIONE 11	T500	3.68	21.56	22.42	0.86	1.34	0.57
CANALE_E0	913.1387 SEZIONE 12	T50	2.16	21.76	22.34	0.58	1.63	0.86
CANALE_E0	913.1387 SEZIONE 12	T100	2.60	21.76	22.39	0.64	1.69	0.86
CANALE_E0	913.1387 SEZIONE 12	T200	3.07	21.76	22.45	0.69	1.75	0.85
CANALE_E0	913.1387 SEZIONE 12	T500	3.68	21.76	22.51	0.75	1.83	0.85
CANALE_E0	1050.000 SEZIONE 13	T50	2.16	22.17	22.71	0.53	1.74	0.96
CANALE_E0	1050.000 SEZIONE 13	T100	2.60	22.17	22.75	0.58	1.83	0.98
CANALE_E0	1050.000 SEZIONE 13	T200	3.07	22.17	22.80	0.62	1.92	0.99
CANALE_E0	1050.000 SEZIONE 13	T500	3.68	22.17	22.85	0.68	2.01	1.00

HEC-RAS Plan: CANALE_E0 River: ASSEMINI Reach: CANALE_E0 (Continued)





Reach	River Sta	Profile	Q Total (m3/s)	Min Ch El (m)	W.S. Elev (m)	Max Chl Dpth (m)	Vel Total (m/s)	Froude # Chl
CANALE_E0	1184.403 SEZIONE 14	T50	2.16	22.35	23.02	0.67	1.13	0.55
CANALE_E0	1184.403 SEZIONE 14	T100	2.60	22.35	23.07	0.72	1.19	0.56
CANALE_E0	1184.403 SEZIONE 14	T200	3.07	22.35	23.13	0.78	1.25	0.56
CANALE_E0	1184.403 SEZIONE 14	T500	3.68	22.35	23.20	0.84	1.33	0.58
CANALE_E0	1195.873 SEZIONE 15	T50	2.16	22.49	22.99	0.49	1.72	1.00
CANALE_E0	1195.873 SEZIONE 15	T100	2.60	22.49	23.03	0.54	1.79	1.00
CANALE_E0	1195.873 SEZIONE 15	T200	3.07	22.49	23.09	0.60	1.77	0.94
CANALE_E0	1195.873 SEZIONE 15	T500	3.68	22.49	23.17	0.67	1.76	0.89
CANALE_E0	1300 SEZIONE 16	T50	2.16	22.46	23.21	0.75	0.86	0.39
CANALE_E0	1300 SEZIONE 16	T100	2.60	22.46	23.27	0.81	0.92	0.41
CANALE_E0	1300 SEZIONE 16	T200	3.07	22.46	23.32	0.86	0.99	0.42
CANALE_E0	1300 SEZIONE 16	T500	3.68	22.46	23.38	0.92	1.07	0.44
CANALE_E0	1411.874 SEZIONE 17	T50	2.16	23.07	23.53	0.46	1.71	1.00
CANALE_E0	1411.874 SEZIONE 17	T100	2.60	23.07	23.57	0.50	1.77	1.00
CANALE_E0	1411.874 SEZIONE 17	T200	3.07	23.07	23.62	0.54	1.84	1.00
CANALE_E0	1411.874 SEZIONE 17	T500	3.68	23.07	23.67	0.60	1.91	1.00
CANALE_E0	1499.966 SEZIONE 18	T50	2.16	22.99	23.75	0.76	1.01	0.48
CANALE_E0	1499.966 SEZIONE 18	T100	2.60	22.99	23.81	0.82	1.09	0.50
CANALE_E0	1499.966 SEZIONE 18	T200	3.07	22.99	23.86	0.87	1.15	0.52
CANALE_E0	1499.966 SEZIONE 18	T500	3.68	22.99	23.92	0.93	1.22	0.55
CANALE_E0	1569.386 SEZIONE 19	T50	2.16	23.24	23.61	0.38	2.78	1.78
CANALE_E0	1569.386 SEZIONE 19	T100	2.60	23.24	23.66	0.42	2.83	1.72
CANALE_E0	1569.386 SEZIONE 19	T200	3.07	23.24	23.70	0.46	2.87	1.67
CANALE_E0	1569.386 SEZIONE 19	T500	3.68	23.24	23.75	0.51	2.94	1.63
CANALE_E0	1592.294 SEZIONE 20	T50	2.16	23.28	23.97	0.69	1.94	1.00
CANALE_E0	1592.294 SEZIONE 20	T100	2.60	23.28	24.07	0.79	1.75	1.00
CANALE_E0	1592.294 SEZIONE 20	T200	3.07	23.28	24.11	0.83	1.80	1.00
CANALE_E0	1592.294 SEZIONE 20	T500	3.68	23.28	24.16	0.88	1.88	1.00
CANALE_E0	1607.337 SEZIONE 21	T50	2.16	23.32	24.16	0.85	0.73	0.30
CANALE_E0	1607.337 SEZIONE 21	T100	2.60	23.32	24.21	0.90	0.80	0.32
CANALE_E0	1607.337 SEZIONE 21	T200	3.07	23.32	24.26	0.94	0.88	0.34
CANALE_E0	1607.337 SEZIONE 21	T500	3.68	23.32	24.32	1.00	0.98	0.37
CANALE_E0	1725 SEZIONE 22	T50	1.00	24.00	24.45	0.45	1.59	1.00
CANALE_E0	1725 SEZIONE 22	T100	1.00	24.00	24.45	0.45	1.59	1.00
CANALE_E0	1725 SEZIONE 22	T200	1.00	24.00	24.45	0.45	1.59	1.00
CANALE_E0	1725 SEZIONE 22	T500	1.00	24.00	24.45	0.45	1.59	1.00
CANALE_E0	1825 SEZIONE 23	T50	1.00	24.30	24.73	1.27	0.83	0.52
CANALE_E0	1825 SEZIONE 23	T100	1.00	24.30	24.73	1.27	0.83	0.52
CANALE_E0	1825 SEZIONE 23	T200	1.00	24.30	24.73	1.27	0.83	0.52
CANALE_E0	1825 SEZIONE 23	T500	1.00	24.30	24.73	1.27	0.83	0.52





CANALE F





SEZIONI IDRAULICHE





PROFILO





RISULTATI NUMERICI





















































Reach	River Sta	Profile	Q Total (m3/s)	Min Ch El (m)	W.S. Elev (m)	Max Chl Dpth (m)	Vel Total (m/s)	Froude # Chl
CANALE_F	15.65136 SEZIONE 1	T50	21.31	3.18	3.73	0.54	4.53	2.82
CANALE_F	15.65136 SEZIONE 1	T100	25.66	3.18	3.76	0.57	4.84	2.88
CANALE_F	15.65136 SEZIONE 1	T200	30.22	3.18	3.80	0.62	4.96	2.79
CANALE_F	15.65136 SEZIONE 1	T500	36.31	3.18	3.85	0.67	5.14	2.71
CANALE_F	95.84667 SEZIONE 2	T50	21.31	3.99	4.97	0.98	2.81	1.06
CANALE_F	95.84667 SEZIONE 2	T100	25.66	3.99	5.10	1.11	2.86	1.01
CANALE_F	95.84667 SEZIONE 2	T200	30.22	3.99	5.15	1.16	3.17	1.10
CANALE_F	95.84667 SEZIONE 2	T500	36.31	3.99	5.21	1.22	3.55	1.20
CANALE_F	139.0376 SEZIONE 3	T50	21.31	4.10	4.56	0.46	5.11	2.79
CANALE_F	139.0376 SEZIONE 3	T100	25.66	4.10	4.60	0.50	5.40	2.77
CANALE_F	139.0376 SEZIONE 3	T200	30.22	4.10	4.65	0.55	5.65	2.75
CANALE_F	139.0376 SEZIONE 3	T500	36.31	4.10	4.71	0.61	5.94	2.73
CANALE_F	239.9999 SEZIONE 4	T50	21.31	5.69	6.42	0.74	3.71	1.56
CANALE_F	239.9999 SEZIONE 4	T100	25.66	5.69	6.51	0.82	3.88	1.55
CANALE_F	239.9999 SEZIONE 4	T200	30.22	5.69	6.59	0.91	4.03	1.53
CANALE_F	239.9999 SEZIONE 4	T500	36.31	5.69	6.70	1.01	4.21	1.51
CANALE_F	286.9029 SEZIONE 5	T50	21.31	5.93	6.96	1.03	2.72	1.00
CANALE_F	286.9029 SEZIONE 5	T100	25.66	5.93	7.07	1.14	2.85	1.00
CANALE_F	286.9029 SEZIONE 5	T200	30.22	5.93	7.18	1.24	2.99	1.00
CANALE_F	286.9029 SEZIONE 5	T500	36.31	5.93	7.30	1.37	3.15	1.00
CANALE_F	396.5393 SEZIONE 6	T50	21.31	6.07	7.33	1.25	2.01	0.67
CANALE_F	396.5393 SEZIONE 6	T100	25.66	6.07	7.45	1.37	2.14	0.68
CANALE_F	396.5393 SEZIONE 6	T200	30.22	6.07	7.56	1.49	2.26	0.69
CANALE_F	396.5393 SEZIONE 6	T500	36.31	6.07	7.71	1.63	2.39	0.70
CANALE_F	408.5230 SEZIONE 7	T50	21.31	6.09	7.45	1.36	1.40	0.43
CANALE_F	408.5230 SEZIONE 7	T100	25.66	6.09	7.58	1.50	1.50	0.44
CANALE_F	408.5230 SEZIONE 7	T200	30.22	6.09	7.71	1.63	1.59	0.45
CANALE_F	408.5230 SEZIONE 7	T500	36.31	6.09	7.87	1.78	1.69	0.46
CANALE_F	414.8497 SEZIONE 8	T50	21.31	6.05	7.44	1.38	1.58	0.50
CANALE_F	414.8497 SEZIONE 8	T100	25.66	6.05	7.57	1.51	1.67	0.51
CANALE_F	414.8497 SEZIONE 8	T200	30.22	6.05	7.70	1.64	1.76	0.52
CANALE_F	414.8497 SEZIONE 8	T500	36.31	6.05	7.85	1.80	1.86	0.52
CANALE_F	435.9421 SEZIONE 9	T50	21.31	5.96	7.14	1.18	3.26	1.18
CANALE_F	435.9421 SEZIONE 9	T100	25.66	5.96	7.24	1.28	3.48	1.21
CANALE_F	435.9421 SEZIONE 9	T200	30.22	5.96	7.33	1.37	3.68	1.23
CANALE_F	435.9421 SEZIONE 9	T500	36.31	5.96	7.45	1.49	3.91	1.26
CANALE_F	759.9999 SEZIONE 10	T50	21.31	6.75	8.20	1.45	3.17	1.05
CANALE_F	759.9999 SEZIONE 10	T100	25.66	6.75	8.33	1.58	3.33	1.06
CANALE_F	759.9999 SEZIONE 10	T200	30.22	6.75	8.46	1.71	3.48	1.07
CANALE_F	759.9999 SEZIONE 10	T500	36.31	6.75	8.61	1.86	3.64	1.08
CANALE_F	920.0000 SEZIONE 11	T50	21.31	7.25	8.67	1.42	3.04	1.00
CANALE_F	920.0000 SEZIONE 11	T100	25.66	7.25	8.82	1.57	3.17	1.00
CANALE_F	920.0000 SEZIONE 11	T200	30.22	7.25	8.95	1.70	3.28	1.00
CANALE_F	920.0000 SEZIONE 11	T500	36.31	7.25	9.12	1.87	3.41	1.00
CANALE_F	1055.139 SEZIONE 12	T50	21.31	7.59	9.06	1.47	2.77	0.89
CANALE_F	1055.139 SEZIONE 12	T100	25.66	7.59	9.20	1.61	2.93	0.90
CANALE_F	1055.139 SEZIONE 12	T200	30.22	7.59	9.33	1.74	3.07	0.91
CANALE_F	1055.139 SEZIONE 12	T500	36.31	7.59	9.47	1.88	3.25	0.94
CANALE_F	1072.326 SEZIONE 13	T50	21.31	7.56	9.19	1.64	2.42	0.76
CANALE_F	1072.326 SEZIONE 13	T100	25.66	7.56	9.35	1.79	2.52	0.76
CANALE_F	1072.326 SEZIONE 13	T200	30.22	7.56	9.51	1.95	2.59	0.76
CANALE_F	1072.326 SEZIONE 13	T500	36.31	7.56	9.69	2.13	2.69	0.75

Reach	River Sta	Profile	Q Total (m3/s)	Min Ch El (m)	W.S. Elev (m)	Max Chl Dpth (m)	Vel Total (m/s)	Froude # Chl
CANALE_F	1246.953 SEZIONE 14	T50	21.31	7.86	9.41	1.55	2.76	0.86
CANALE_F	1246.953 SEZIONE 14	T100	25.66	7.86	9.55	1.70	2.92	0.87
CANALE_F	1246.953 SEZIONE 14	T200	30.22	7.86	9.69	1.83	3.05	0.89
CANALE_F	1246.953 SEZIONE 14	T500	36.31	7.86	9.85	2.00	3.22	0.90
CANALE_F	1260.653 SEZIONE 15	T50	21.31	7.92	9.46	1.54	2.68	0.84
CANALE_F	1260.653 SEZIONE 15	T100	25.66	7.92	9.62	1.70	2.79	0.84
CANALE_F	1260.653 SEZIONE 15	T200	30.22	7.92	9.77	1.85	2.88	0.84
CANALE_F	1260.653 SEZIONE 15	T500	36.31	7.92	9.96	2.04	2.98	0.83
CANALE_F	1520 SEZIONE 16	T50	21.31	8.60	9.60	0.99	5.01	1.93
CANALE_F	1520 SEZIONE 16	T100	25.66	8.60	9.70	1.10	5.21	1.92
CANALE_F	1520 SEZIONE 16	T200	30.22	8.60	9.80	1.20	5.40	1.91
CANALE_F	1520 SEZIONE 16	T500	36.31	8.60	9.92	1.32	5.65	1.91
CANALE_F	1680 SEZIONE 17	T50	21.31	9.84	11.22	1.38	3.26	1.09
CANALE_F	1680 SEZIONE 17	T100	25.66	9.84	11.37	1.53	3.38	1.08
CANALE_F	1680 SEZIONE 17	T200	30.22	9.84	11.52	1.68	3.44	1.06
CANALE_F	1680 SEZIONE 17	T500	36.31	9.84	11.74	1.90	3.38	1.00
CANALE_F	1859.842 SEZIONE 18	T50	21.31	10.50	11.83	1.33	2.94	1.00
CANALE_F	1859.842 SEZIONE 18	T100	25.66	10.50	11.97	1.47	3.04	1.00
CANALE_F	1859.842 SEZIONE 18	T200	30.22	10.50	12.12	1.62	3.05	1.00
CANALE_F	1859.842 SEZIONE 18	T500	36.31	10.50	12.13	1.63	3.62	1.19
CANALE_F	1871.462 SEZIONE 19	T50	21.31	10.28	11.36	1.08	4.53	1.68
CANALE_F	1871.462 SEZIONE 19	T100	25.66	10.28	11.47	1.18	4.74	1.68
CANALE_F	1871.462 SEZIONE 19	T200	30.22	10.28	11.58	1.29	4.92	1.67
CANALE_F	1871.462 SEZIONE 19	T500	36.31	10.28	11.71	1.42	5.12	1.66
CANALE_F	2089.090 SEZIONE 20	T50	21.31	11.64	12.95	1.31	3.51	1.21
CANALE_F	2089.090 SEZIONE 20	T100	25.66	11.64	13.08	1.44	3.65	1.20
CANALE_F	2089.090 SEZIONE 20	T200	30.22	11.64	13.21	1.57	3.78	1.20
CANALE_F	2089.090 SEZIONE 20	T500	36.31	11.64	13.36	1.72	3.92	1.20
CANALE_F	2103.448 SEZIONE 21	T50	21.31	11.72	13.13	1.41	3.16	1.04
CANALE_F	2103.448 SEZIONE 21	T100	25.66	11.72	13.30	1.58	3.20	1.00
CANALE_F	2103.448 SEZIONE 21	T200	30.22	11.72	13.43	1.71	3.32	1.01
CANALE_F	2103.448 SEZIONE 21	T500	36.31	11.72	13.61	1.89	3.41	1.00
CANALE_F	2160 SEZIONE 22	T50	21.31	11.77	12.88	1.10	4.82	1.82
CANALE_F	2160 SEZIONE 22	T100	25.66	11.77	12.97	1.20	5.12	1.85
CANALE_F	2160 SEZIONE 22	T200	30.22	11.77	13.09	1.32	5.20	1.80
CANALE_F	2160 SEZIONE 22	T500	36.31	11.77	14.23	2.45	0.49	0.37
CANALE_F	2440 SEZIONE 23	T50	21.31	13.65	14.99	1.34	3.35	1.14
CANALE_F	2440 SEZIONE 23	T100	25.66	13.65	15.15	1.50	3.39	1.09
CANALE_F	2440 SEZIONE 23	T200	30.22	13.65	15.25	1.60	3.63	1.14
CANALE_F	2440 SEZIONE 23	T500	36.31	13.65	15.42	1.77	3.72	1.12
CANALE_F	2680 SEZIONE 24	T50	21.31	14.43	15.79	1.36	3.19	1.07
CANALE_F	2680 SEZIONE 24	T100	25.66	14.43	15.88	1.45	3.51	1.15
CANALE_F	2680 SEZIONE 24	T200	30.22	14.43	16.03	1.60	3.55	1.11
CANALE_F	2680 SEZIONE 24	T500	36.31	14.43	16.15	1.72	3.82	1.17
CANALE_F	2800 SEZIONE 25	T50	21.31	14.67	15.54	1.08	6.25	2.56
CANALE_F	2800 SEZIONE 25	T100	25.66	14.67	15.63	1.17	6.56	2.57
CANALE_F	2800 SEZIONE 25	T200	30.22	14.67	15.76	1.30	6.43	2.38
CANALE_F	2800 SEZIONE 25	T500	36.31	14.67	15.87	1.42	6.65	2.35
CANALE_F	2840.000 SEZIONE 26	T50	72.55	14.74	17.03	2.29	3.90	1.00
CANALE_F	2840.000 SEZIONE 26	T100	87.35	14.74	17.27	2.53	4.05	1.00
CANALE_F	2840.000 SEZIONE 26	T200	102.90	14.74	17.65	2.91	1.73	0.78
CANALE_F	2840.000 SEZIONE 26	T500	123.62	14.74	17.60	2.87	2.38	1.01

Reach	River Sta	Profile	Q Total (m3/s)	Min Ch El (m)	W.S. Elev (m)	Max Chl Dpth (m)	Vel Total (m/s)	Froude # Chl
CANALE_F	3026.822 SEZIONE 27	T50	72.55	15.27	17.75	2.48	2.91	0.70
CANALE_F	3026.822 SEZIONE 27	T100	87.35	15.27	18.01	2.74	3.04	0.71
CANALE_F	3026.822 SEZIONE 27	T200	102.90	15.27	17.74	2.48	4.14	1.00
CANALE_F	3026.822 SEZIONE 27	T500	123.62	15.27	18.01	2.74	4.31	1.00
CANALE_F	3045.470 SEZIONE 28	T50	72.55	15.12	17.88	2.76	2.57	0.60
CANALE_F	3045.470 SEZIONE 28	T100	87.35	15.12	18.15	3.03	2.68	0.62
CANALE_F	3045.470 SEZIONE 28	T200	102.90	15.12	18.23	3.11	3.01	0.70
CANALE_F	3045.470 SEZIONE 28	T500	123.62	15.12	19.02	3.90	0.48	0.22
CANALE_F	3320 SEZIONE 29	T50	72.55	15.81	18.07	2.26	3.35	0.83
CANALE_F	3320 SEZIONE 29	T100	87.35	15.81	18.34	2.52	3.46	0.82
CANALE_F	3320 SEZIONE 29	T200	102.90	15.81	18.48	2.67	3.76	0.88
CANALE_F	3320 SEZIONE 29	T500	123.62	15.81	18.56	2.74	4.35	1.00
CANALE_F	3334.218 SEZIONE 30	T50	72.55	15.90	18.08	2.17	3.44	0.87
CANALE_F	3334.218 SEZIONE 30	T100	87.35	15.90	18.35	2.45	3.51	0.85
CANALE_F	3334.218 SEZIONE 30	T200	102.90	15.90	18.50	2.60	3.79	0.90
CANALE_F	3334.218 SEZIONE 30	T500	123.62	15.90	18.78	2.88	3.92	0.89
CANALE_F	3357.197 SEZIONE 31	T50	72.55	15.90	18.12	2.23	3.47	0.88
CANALE_F	3357.197 SEZIONE 31	T100	87.35	15.90	18.39	2.50	3.54	0.87
CANALE_F	3357.197 SEZIONE 31	T200	102.90	15.90	18.58	2.68	3.75	0.91
CANALE_F	3357.197 SEZIONE 31	T500	123.62	15.90	18.91	3.02	3.60	0.83
CANALE_F	3377.479 SEZIONE 32	T50	42.87	15.97	18.78	2.82	0.59	0.18
CANALE_F	3377.479 SEZIONE 32	T100	51.62	15.97	19.08	3.11	0.55	0.17
CANALE_F	3377.479 SEZIONE 32	T200	60.81	15.97	19.35	3.38	0.41	0.15
CANALE_F	3377.479 SEZIONE 32	T500	73.06	15.97	19.69	3.73	0.20	0.08
CANALE_F	3733.645 SEZIONE 33	T50	42.87	18.10	20.24	3.74	0.32	0.19
CANALE_F	3733.645 SEZIONE 33	T100	51.62	18.10	20.24	3.74	0.39	0.23
CANALE_F	3733.645 SEZIONE 33	T200	60.81	18.10	20.24	3.74	0.46	0.28
CANALE_F	3733.645 SEZIONE 33	T500	73.06	18.10	20.24	3.74	0.55	0.33
CANALE_F	3760 SEZIONE 34	T50	42.87	18.23	20.58	2.35	3.12	0.89
CANALE_F	3760 SEZIONE 34	T100	51.62	18.23	20.78	2.55	2.97	0.85
CANALE_F	3760 SEZIONE 34	T200	60.81	18.23	20.93	2.71	3.00	0.85
CANALE_F	3760 SEZIONE 34	T500	73.06	18.23	21.11	2.88	3.08	0.86
CANALE_F	3883.203 SEZIONE 35	T50	42.87	18.72	21.23	4.27	0.04	0.02
CANALE_F	3883.203 SEZIONE 35	T100	51.62	18.72	21.40	4.44	0.04	0.02
CANALE_F	3883.203 SEZIONE 35	T200	60.81	18.72	21.59	4.63	0.04	0.02
CANALE_F	3883.203 SEZIONE 35	T500	73.06	18.72	21.83	4.87	0.04	0.01
CANALE_F	4160 SEZIONE 36	T50	42.87	20.59	22.37	1.78	0.91	0.72
CANALE_F	4160 SEZIONE 36	T100	51.62	20.59	22.38	1.79	1.04	0.81
CANALE_F	4160 SEZIONE 36	T200	60.81	20.59	22.43	1.84	1.03	0.78
CANALE_F	4160 SEZIONE 36	T500	73.06	20.59	22.34	1.75	1.72	1.39
CANALE_F	4319.804 SEZIONE 37	T50	42.87	21.07	23.09	2.02	3.17	1.16
CANALE_F	4319.804 SEZIONE 37	T100	51.62	21.07	23.21	2.14	2.66	1.10
CANALE_F	4319.804 SEZIONE 37	T200	60.81	21.07	23.13	2.06	3.97	1.54
CANALE_F	4319.804 SEZIONE 37	T500	73.06	21.07	23.20	2.13	3.92	1.61
CANALE_F	4355.267 SEZIONE 38	T50	42.87	21.12	23.39	2.27	3.20	0.98
CANALE_F	4355.267 SEZIONE 38	T100	51.62	21.12	23.73	2.61	1.51	0.66
CANALE_F	4355.267 SEZIONE 38	T200	60.81	21.12	23.16	2.04	5.95	1.75
CANALE_F	4355.267 SEZIONE 38	T500	73.06	21.12	23.41	2.29	5.16	1.62
CANALE_F	4376.766 SEZIONE 39	T50	42.87	21.23	23.50	2.27	2.95	0.87
CANALE_F	4376.766 SEZIONE 39	T100	51.62	21.23	24.03	2.79	0.28	0.14
CANALE_F	4376.766 SEZIONE 39	T200	60.81	21.23	23.07	1.84	6.85	2.09
CANALE_F	4376.766 SEZIONE 39	T500	73.06	21.23	23.38	2.15	5.90	1.71

HEC-RAS Plan: Plan 02 River: ASSEMINI Reach: CANALE F (Continued)

Reach	River Sta		Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
				(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
CANALE_F	5000	SEZIONE 40	T50	42.87	23.74	25.77	2.03	4.10	1.19
CANALE_F	5000	SEZIONE 40	T100	51.62	23.74	26.04	2.30	0.33	0.17
CANALE_F	5000	SEZIONE 40	T200	60.81	23.74	26.04	2.30	0.39	0.20
CANALE_F	5000	SEZIONE 40	T500	73.06	23.74	26.04	2.30	0.47	0.24
CANALE_F	5280.816	SEZIONE 41	T50	42.87	24.69	26.75	5.90	0.03	0.01
CANALE_F	5280.816	SEZIONE 41	T100	51.62	24.69	26.75	5.90	0.04	0.01
CANALE_F	5280.816	SEZIONE 41	T200	60.81	24.69	26.75	5.90	0.04	0.01
CANALE_F	5280.816	SEZIONE 41	T500	73.06	24.69	26.75	5.90	0.05	0.02
CANALE_F	5510.088	SEZIONE 42	T50	42.87	25.39	27.81	2.41	1.78	0.72
CANALE_F	5510.088	SEZIONE 42	T100	51.62	25.39	27.99	2.59	1.34	0.62
CANALE_F	5510.088	SEZIONE 42	T200	60.81	25.39	28.02	2.63	0.26	0.12
CANALE_F	5510.088	SEZIONE 42	T500	73.06	25.39	28.02	2.63	0.31	0.14
CANALE_F	5533.718	SEZIONE 43	T50	42.87	25.42	28.16	4.23	0.05	0.02
CANALE_F	5533.718	SEZIONE 43	T100	51.62	25.42	28.25	4.32	0.06	0.02
CANALE_F	5533.718	SEZIONE 43	T200	60.81	25.42	28.02	4.09	0.08	0.03
CANALE_F	5533.718	SEZIONE 43	T500	73.06	25.42	28.03	4.10	0.09	0.03
CANALE_F	5640	SEZIONE 44	T50	42.87	25.67	28.16	3.99	0.06	0.02
CANALE_F	5640	SEZIONE 44	T100	51.62	25.67	28.25	4.08	0.07	0.02
CANALE_F	5640	SEZIONE 44	T200	60.81	25.67	28.02	3.85	0.10	0.03
CANALE_F	5640	SEZIONE 44	T500	73.06	25.67	28.03	3.86	0.12	0.04
CANALE_F	5880	SEZIONE 45	T50	42.87	26.56	28.75	2.52	0.21	0.09
CANALE_F	5880	SEZIONE 45	T100	51.62	26.56	28.75	2.52	0.25	0.11
CANALE_F	5880	SEZIONE 45	T200	60.81	26.56	28.75	2.52	0.30	0.13
CANALE_F	5880	SEZIONE 45	T500	73.06	26.56	28.75	2.52	0.36	0.15
CANALE_F	5969.390	SEZIONE 46	T50	42.87	26.73	28.95	2.22	3.64	0.98
CANALE_F	5969.390	SEZIONE 46	T100	51.62	26.73	29.27	2.54	1.35	0.64
CANALE_F	5969.390	SEZIONE 46	T200	60.81	26.73	29.32	2.59	1.44	0.70
CANALE_F	5969.390	SEZIONE 46	T500	73.06	26.73	29.36	2.63	1.60	0.79
CANALE_F	5990.391	SEZIONE 47	T50	18.07	26.84	29.71	4.65	0.02	0.01
CANALE_F	5990.391	SEZIONE 47	T100	21.76	26.84	29.57	4.51	0.02	0.01
CANALE_F	5990.391	SEZIONE 47	T200	25.63	26.84	29.67	4.61	0.03	0.01
CANALE_F	5990.391	SEZIONE 47	T500	30.79	26.84	29.80	4.74	0.03	0.01
CANALE_F	6003.114	SEZIONE 48	T50	18.07	26.80	29.71	4.69	0.02	0.01
CANALE_F	6003.114	SEZIONE 48	T100	21.76	26.80	29.57	4.55	0.02	0.01
CANALE_F	6003.114	SEZIONE 48	T200	25.63	26.80	29.67	4.65	0.03	0.01
CANALE_F	6003.114	SEZIONE 48	T500	30.79	26.80	29.80	4.78	0.03	0.01
CANALE_F	6400	SEZIONE 49	T50	18.07	29.18	30.45	1.27	2.99	1.23
CANALE_F	6400	SEZIONE 49	T100	21.76	29.18	30.51	1.33	1.55	1.01
CANALE_F	6400	SEZIONE 49	T200	25.63	29.18	30.50	1.32	1.96	1.25
CANALE_F	6400	SEZIONE 49	T500	30.79	29.18	30.49	1.31	2.42	1.53
CANALE_F	6640	SEZIONE 50	T50	18.07	30.35	31.73	1.37	3.27	1.21
CANALE_F	6640	SEZIONE 50	T100	21.76	30.35	31.73	1.38	3.91	1.44
CANALE_F	6640	SEZIONE 50	T200	25.63	30.35	31.76	1.41	4.42	1.63
CANALE_F	6640	SEZIONE 50	T500	30.79	30.35	31.98	1.63	3.83	1.40
CANALE_F	6850.218	SEZIONE 51	T50	18.07	31.40	32.75	1.35	3.47	1.22
CANALE_F	6850.218	SEZIONE 51	T100	21.76	31.40	33.01	1.61	3.11	0.99
CANALE_F	6850.218	SEZIONE 51	T200	25.63	31.40	33.16	1.76	0.58	0.50
CANALE_F	6850.218	SEZIONE 51	T500	30.79	31.40	33.17	1.76	0.68	0.58
CANALE_F	6871.568	SEZIONE 52	T50	18.07	31.53	32.99	1.45	3.01	0.99
CANALE_F	6871.568	SEZIONE 52	T100	21.76	31.53	33.52	1.99	0.45	0.33
CANALE_F	6871.568	SEZIONE 52	T200	25.63	31.53	33.39	1.86	0.81	0.55
CANALE_F	6871.568	SEZIONE 52	T500	30.79	31.53	33.40	1.87	0.93	0.64

HEC-RAS Plan: Plan 02 River: ASSEMINI Reach: CANALE_F (Continued)


Reach	River Sta	Profile	Q Total (m3/s)	Min Ch El (m)	W.S. Elev (m)	Max Chl Dpth (m)	Vel Total (m/s)	Froude # Chl
CANALE_F	6920.388 SEZIONE 53	T50	18.07	31.83	33.52	1.69	0.23	0.22
CANALE_F	6920.388 SEZIONE 53	T100	21.76	31.83	33.57	1.74	0.23	0.21
CANALE_F	6920.388 SEZIONE 53	T200	25.63	31.83	33.55	1.72	0.29	0.28
CANALE_F	6920.388 SEZIONE 53	T500	30.79	31.83	33.61	1.78	0.29	0.26
CANALE_F	7037.368 SEZIONE 54	T50	18.07	32.42	33.52	1.10	3.67	1.53
CANALE_F	7037.368 SEZIONE 54	T100	21.76	32.42	33.63	1.20	3.73	1.49
CANALE_F	7037.368 SEZIONE 54	T200	25.63	32.42	33.74	1.31	3.72	1.45
CANALE_F	7037.368 SEZIONE 54	T500	30.79	32.42	34.08	1.66	2.69	0.96
CANALE_F	7052.721 SEZIONE 55	T50	18.07	32.70	33.91	1.21	2.48	1.04
CANALE_F	7052.721 SEZIONE 55	T100	21.76	32.70	33.98	1.28	2.53	1.08
CANALE_F	7052.721 SEZIONE 55	T200	25.63	32.70	34.09	1.39	2.31	1.02
CANALE_F	7052.721 SEZIONE 55	T500	30.79	32.70	34.51	1.81	0.19	0.16
CANALE_F	7160 SEZIONE 56	T50	18.07	33.04	34.37	1.34	2.51	1.00
CANALE_F	7160 SEZIONE 56	T100	21.76	33.04	34.47	1.43	2.26	0.96
CANALE_F	7160 SEZIONE 56	T200	25.63	33.04	34.52	1.49	1.91	0.97
CANALE_F	7160 SEZIONE 56	T500	30.79	33.04	34.58	1.54	1.68	0.98


RIU GIACCU MELONI


SEZIONI IDRAULICHE





PROFILO





RISULTATI NUMERICI
































































Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
GIACCU_MELONI	86.70260 SEZIONE 1	T50	98.00	0.31	2.85	2.54	2.59	0.60
GIACCU_MELONI	86.70260 SEZIONE 1	T100	118.00	0.31	2.46	2.15	3.93	1.00
GIACCU_MELONI	86.70260 SEZIONE 1	T200	139.00	0.31	2.67	2.36	4.09	1.00
GIACCU_MELONI	86.70260 SEZIONE 1	T500	167.00	0.31	3.05	2.74	1.61	0.61
GIACCU_MELONI	219.7014 SEZIONE 2	T50	98.00	0.51	2.95	2.44	2.86	0.70
GIACCU_MELONI	219.7014 SEZIONE 2	T100	118.00	0.51	3.01	2.50	3.34	0.81
GIACCU_MELONI	219.7014 SEZIONE 2	T200	139.00	0.51	2.95	2.44	4.07	1.00
GIACCU_MELONI	219.7014 SEZIONE 2	T500	167.00	0.51	3.20	2.69	4.24	1.00
GIACCU_MELONI	299.9710 SEZIONE 3	T50	98.00	0.49	3.12	2.62	2.65	0.62
GIACCU_MELONI	299.9710 SEZIONE 3	T100	118.00	0.49	3.27	2.77	2.95	0.68
GIACCU_MELONI	299.9710 SEZIONE 3	T200	139.00	0.49	3.48	2.99	3.12	0.70
GIACCU_MELONI	299.9710 SEZIONE 3	T500	167.00	0.49	4.01	3.52	1.51	0.49
GIACCU_MELONI	397.7414 SEZIONE 4	T50	98.00	0.64	3.27	2.63	2.44	0.55
GIACCU_MELONI	397.7414 SEZIONE 4	T100	118.00	0.64	2.14	1.51	6.09	1.80
GIACCU_MELONI	397.7414 SEZIONE 4	T200	139.00	0.64	2.31	1.67	6.28	1.76
GIACCU_MELONI	397.7414 SEZIONE 4	T500	167.00	0.64	2.52	1.88	6.48	1.72
GIACCU_MELONI	403.7128 SEZIONE 5	T50	98.00	1.11	3.12	2.02	3.84	1.00
GIACCU_MELONI	403.7128 SEZIONE 5	T100	118.00	1.11	3.29	2.18	4.15	1.05
GIACCU_MELONI	403.7128 SEZIONE 5	T200	139.00	1.11	3.47	2.36	4.39	1.07
GIACCU_MELONI	403.7128 SEZIONE 5	T500	167.00	1.11	3.71	2.60	4.61	1.08
GIACCU_MELONI	615.1290 SEZIONE 6	T50	98.00	2.04	3.38	1.34	6.33	2.01
GIACCU_MELONI	615.1290 SEZIONE 6	T100	118.00	2.04	3.53	1.49	6.64	2.00
GIACCU_MELONI	615.1290 SEZIONE 6	T200	139.00	2.04	3.72	1.67	6.71	1.90
GIACCU_MELONI	615.1290 SEZIONE 6	T500	167.00	2.04	4.20	2.16	5.76	1.45
GIACCU_MELONI	620.6895 SEZIONE 7	T50	98.00	2.67	4.26	1.59	5.04	1.48
GIACCU_MELONI	620.6895 SEZIONE 7	T100	118.00	2.67	4.40	1.73	5.44	1.54
GIACCU_MELONI	620.6895 SEZIONE 7	T200	139.00	2.67	4.61	1.95	5.45	1.46
GIACCU_MELONI	620.6895 SEZIONE 7	T500	167.00	2.67	5.12	2.45	3.05	1.07
GIACCU_MELONI	651.3961 SEZIONE 8	T50	98.00	2.72	4.15	1.42	5.98	1.77
GIACCU_MELONI	651.3961 SEZIONE 8	T100	118.00	2.72	4.33	1.60	6.22	1.73
GIACCU_MELONI	651.3961 SEZIONE 8	T200	139.00	2.72	4.66	1.93	5.85	1.48
GIACCU_MELONI	651.3961 SEZIONE 8	T500	167.00	2.72	5.75	3.02	1.62	0.62
GIACCU_MELONI	663.3113 SEZIONE 9	T50	98.00	2.77	4.11	1.34	6.38	1.99
GIACCU_MELONI	663.3113 SEZIONE 9	T100	118.00	2.77	4.28	1.51	6.61	1.93
GIACCU_MELONI	663.3113 SEZIONE 9	T200	139.00	2.77	4.56	1.79	6.28	1.67
GIACCU_MELONI	663.3113 SEZIONE 9	T500	167.00	2.77	5.43	2.66	4.64	1.00
GIACCU_MELONI	666.0898 SEZIONE 10	T50	98.00	2.80	4.29	1.50	6.17	1.86
GIACCU_MELONI	666.0898 SEZIONE 10	T100	118.00	2.80	4.47	1.68	6.38	1.81
GIACCU_MELONI	666.0898 SEZIONE 10	T200	139.00	2.80	4.79	2.00	5.97	1.54
GIACCU_MELONI	666.0898 SEZIONE 10	T500	167.00	2.80	6.54	3.74	0.87	0.32
GIACCU_MELONI	696.0533 SEZIONE 11	T50	98.00	2.90	5.66	2.76	3.40	0.90
GIACCU_MELONI	696.0533 SEZIONE 11	T100	118.00	2.90	5.95	3.05	3.32	0.87
GIACCU_MELONI	696.0533 SEZIONE 11	T200	139.00	2.90	6.41	3.51	1.55	0.62
GIACCU_MELONI	696.0533 SEZIONE 11	T500	167.00	2.90	6.59	3.69	1.44	0.61
GIACCU_MELONI	720.8328 SEZIONE 12	T50	98.00	3.04	6.43	3.38	1.20	0.32
GIACCU_MELONI	720.8328 SEZIONE 12	T100	118.00	3.04	6.76	3.71	1.05	0.30
GIACCU_MELONI	720.8328 SEZIONE 12	T200	139.00	3.04	6.67	3.63	1.33	0.37
GIACCU_MELONI	720.8328 SEZIONE 12	T500	167.00	3.04	6.76	3.72	1.48	0.42
GIACCU_MELONI	773.7230 SEZIONE 13	T50	98.00	3.19	6.43	3.24	1.16	0.35
GIACCU_MELONI	773.7230 SEZIONE 13	T100	118.00	3.19	6.79	3.60	0.82	0.29
GIACCU_MELONI	773.7230 SEZIONE 13	T200	139.00	3.19	6.72	3.53	1.05	0.37
GIACCU_MELONI	773.7230 SEZIONE 13	T500	167.00	3.19	6.85	3.66	1.09	0.38
GIACCU_MELONI	791.4323 SEZIONE 14	T50	76.77	3.32	6.52	3.33	0.62	0.24
GIACCU_MELONI	791.4323 SEZIONE 14	T100	92.44	3.32	6.84	3.64	0.52	0.21
GIACCU_MELONI	791.4323 SEZIONE 14	T200	108.89	3.32	6.81	3.61	0.63	0.26
GIACCU_MELONI	791.4323 SEZIONE 14	T500	130.83	3.32	6.94	3.75	0.66	0.27

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
GIACCU_MELONI	831.9216 SEZIONE 15	T50	76.77	4.39	6.46	2.38	0.90	0.69
GIACCU_MELONI	831.9216 SEZIONE 15	T100	92.44	4.39	6.83	2.75	0.63	0.43
GIACCU_MELONI	831.9216 SEZIONE 15	T200	108.89	4.39	6.80	2.72	0.78	0.53
GIACCU_MELONI	831.9216 SEZIONE 15	T500	130.83	4.39	6.94	2.86	0.80	0.52
GIACCU_MELONI	877.3624 SEZIONE 16	T50	76.77	4.70	6.63	3.08	1.13	0.77
GIACCU_MELONI	877.3624 SEZIONE 16	T100	92.44	4.70	6.75	3.21	1.08	0.74
GIACCU_MELONI	877.3624 SEZIONE 16	T200	108.89	4.70	6.78	3.24	1.21	0.82
GIACCU_MELONI	877.3624 SEZIONE 16	T500	130.83	4.70	6.85	3.31	1.30	0.86
GIACCU_MELONI	927.4494 SEZIONE 17	T50	76.77	4.70	6.79	2.08	0.81	0.60
GIACCU_MELONI	927.4494 SEZIONE 17	T100	92.44	4.70	6.88	2.18	0.85	0.61
GIACCU_MELONI	927.4494 SEZIONE 17	T200	108.89	4.70	6.96	2.26	0.91	0.63
GIACCU_MELONI	927.4494 SEZIONE 17	T500	130.83	4.70	7.05	2.35	0.97	0.66
GIACCU_MELONI	994.2313 SEZIONE 18	T50	76.77	5.10	6.65	1.55	1.58	1.37
GIACCU_MELONI	994.2313 SEZIONE 18	T100	92.44	5.10	6.71	1.61	1.60	1.41
GIACCU_MELONI	994.2313 SEZIONE 18	T200	108.89	5.10	6.76	1.66	1.65	1.45
GIACCU_MELONI	994.2313 SEZIONE 18	T500	130.83	5.10	6.82	1.72	1.72	1.51
GIACCU_MELONI	1065.474 SEZIONE 19	T50	76.77	5.66	7.22	1.56	1.23	1.00
GIACCU_MELONI	1065.474 SEZIONE 19	T100	92.44	5.66	7.29	1.62	1.31	1.05
GIACCU_MELONI	1065.474 SEZIONE 19	T200	108.89	5.66	7.34	1.68	1.40	1.09
GIACCU_MELONI	1065.474 SEZIONE 19	T500	130.83	5.66	7.42	1.76	1.49	1.13
GIACCU_MELONI	1070.885 SEZIONE 20	T50	76.77	5.61	7.34	1.73	1.13	0.84
GIACCU_MELONI	1070.885 SEZIONE 20	T100	92.44	5.61	7.39	1.78	1.24	0.91
GIACCU_MELONI	1070.885 SEZIONE 20	T200	108.89	5.61	7.45	1.84	1.32	0.94
GIACCU_MELONI	1070.885 SEZIONE 20	T500	130.83	5.61	7.53	1.91	1.42	0.98
GIACCU_MELONI	1081.921 SEZIONE 21	T50	76.77	5.53	7.48	1.95	0.75	0.54
GIACCU_MELONI	1081.921 SEZIONE 21	T100	92.44	5.53	7.56	2.03	0.81	0.57
GIACCU_MELONI	1081.921 SEZIONE 21	T200	108.89	5.53	7.63	2.10	0.88	0.60
GIACCU_MELONI	1081.921 SEZIONE 21	T500	130.83	5.53	7.72	2.20	0.96	0.63
GIACCU_MELONI	1098.814 SEZIONE 22	T50	76.77	5.60	7.48	1.88	0.83	0.63
GIACCU_MELONI	1098.814 SEZIONE 22	T100	92.44	5.60	7.56	1.95	0.90	0.66
GIACCU_MELONI	1098.814 SEZIONE 22	T200	108.89	5.60	7.62	2.02	0.96	0.70
GIACCU_MELONI	1098.814 SEZIONE 22	T500	130.83	5.60	7.72	2.12	1.03	0.72
GIACCU_MELONI	1181.921 SEZIONE 23	T50	76.77	5.90	7.37	1.47	1.83	1.56
GIACCU_MELONI	1181.921 SEZIONE 23	T100	92.44	5.90	7.43	1.53	1.82	1.60
GIACCU_MELONI	1181.921 SEZIONE 23	T200	108.89	5.90	7.48	1.58	1.88	1.65
GIACCU_MELONI	1181.921 SEZIONE 23	T500	130.83	5.90	7.55	1.65	1.88	1.65
GIACCU_MELONI	1427.019 SEZIONE 24	T50	76.77	6.61	8.16	1.54	3.16	1.87
GIACCU_MELONI	1427.019 SEZIONE 24	T100	92.44	6.61	8.22	1.61	3.02	1.89
GIACCU_MELONI	1427.019 SEZIONE 24	T200	108.89	6.61	8.28	1.67	3.02	1.95
GIACCU_MELONI	1427.019 SEZIONE 24	T500	130.83	6.61	8.40	1.78	2.65	1.79
GIACCU_MELONI	1539.183 SEZIONE 25	T50	76.77	7.04	8.98	1.94	5.11	1.77
GIACCU_MELONI	1539.183 SEZIONE 25	T100	92.44	7.04	9.22	2.19	4.66	1.55
GIACCU_MELONI	1539.183 SEZIONE 25	T200	108.89	7.04	9.40	2.37	4.08	1.39
GIACCU_MELONI	1539.183 SEZIONE 25	T500	130.83	7.04	9.75	2.71	1.28	0.78
GIACCU_MELONI	1547.988 SEZIONE 26	T50	76.77	6.97	9.79	2.82	3.46	1.00
GIACCU_MELONI	1547.988 SEZIONE 26	T100	92.44	6.97	9.99	3.03	2.01	0.88
GIACCU_MELONI	1547.988 SEZIONE 26	T200	108.89	6.97	10.26	3.30	1.18	0.67
GIACCU_MELONI	1547.988 SEZIONE 26	T500	130.83	6.97	10.35	3.38	1.18	0.69
GIACCU_MELONI	1551.521 SEZIONE 27	T50	76.77	7.43	10.43	3.00	0.42	0.26
GIACCU_MELONI	1551.521 SEZIONE 27	T100	92.44	7.43	10.41	2.98	0.51	0.32
GIACCU_MELONI	1551.521 SEZIONE 27	T200	108.89	7.43	10.51	3.08	0.43	0.30
GIACCU_MELONI	1551.521 SEZIONE 27	T500	130.83	7.43	10.61	3.18	0.47	0.31
GIACCU_MELONI	1557.013 SEZIONE 28	T50	76.77	6.99	10.43	3.45	0.36	0.23
GIACCU_MELONI	1557.013 SEZIONE 28	T100	92.44	6.99	10.42	3.43	0.45	0.28
GIACCU_MELONI	1557.013 SEZIONE 28	T200	108.89	6.99	10.51	3.52	0.41	0.28
GIACCU_MELONI	1557.013 SEZIONE 28	T500	130.83	6.99	10.61	3.62	0.44	0.29

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
GIACCU_MELONI	1562.027 SEZIONE 29	T50	76.77	7.08	10.43	3.35	0.38	0.24
GIACCU_MELONI	1562.027 SEZIONE 29	T100	92.44	7.08	10.41	3.33	0.47	0.30
GIACCU_MELONI	1562.027 SEZIONE 29	T200	108.89	7.08	10.50	3.41	0.50	0.32
GIACCU_MELONI	1562.027 SEZIONE 29	T500	130.83	7.08	10.60	3.52	0.48	0.33
GIACCU_MELONI	1581.921 SEZIONE 30	T50	76.77	7.08	10.45	3.37	0.33	0.20
GIACCU_MELONI	1581.921 SEZIONE 30	T100	92.44	7.08	10.44	3.36	0.40	0.24
GIACCU_MELONI	1581.921 SEZIONE 30	T200	108.89	7.08	10.52	3.44	0.43	0.27
GIACCU_MELONI	1581.921 SEZIONE 30	T500	130.83	7.08	10.62	3.54	0.47	0.29
GIACCU_MELONI	1641.948 SEZIONE 31	T50	76.77	7.40	10.44	3.04	0.49	0.27
GIACCU_MELONI	1641.948 SEZIONE 31	T100	92.44	7.40	10.42	3.03	0.60	0.33
GIACCU_MELONI	1641.948 SEZIONE 31	T200	108.89	7.40	10.51	3.11	0.66	0.36
GIACCU_MELONI	1641.948 SEZIONE 31	T500	130.83	7.40	10.60	3.20	0.73	0.39
GIACCU_MELONI	1734.510 SEZIONE 32	T50	76.77	7.44	10.44	3.00	0.51	0.29
GIACCU_MELONI	1734.510 SEZIONE 32	T100	92.44	7.44	10.42	2.98	0.63	0.35
GIACCU_MELONI	1734.510 SEZIONE 32	T200	108.89	7.44	10.51	3.07	0.68	0.38
GIACCU_MELONI	1734.510 SEZIONE 32	T500	130.83	7.44	10.60	3.16	0.75	0.42
GIACCU_MELONI	1829.879 SEZIONE 33	T50	76.77	7.56	10.28	2.72	1.69	0.56
GIACCU_MELONI	1829.879 SEZIONE 33	T100	92.44	7.56	10.10	2.54	2.51	0.79
GIACCU_MELONI	1829.879 SEZIONE 33	T200	108.89	7.56	10.28	2.72	2.39	0.79
GIACCU_MELONI	1829.879 SEZIONE 33	T500	130.83	7.56	10.24	2.69	2.99	0.98
GIACCU_MELONI	1839.063 SEZIONE 34	T50	76.77	7.62	10.27	2.65	2.19	0.57
GIACCU_MELONI	1839.063 SEZIONE 34	T100	92.44	7.62	10.17	2.55	2.88	0.74
GIACCU_MELONI	1839.063 SEZIONE 34	T200	108.89	7.62	10.24	2.62	3.19	0.82
GIACCU_MELONI	1839.063 SEZIONE 34	T500	130.83	7.62	10.04	2.42	4.60	1.17
GIACCU_MELONI	1913.203 SEZIONE 35	T50	76.77	7.82	10.32	2.50	2.49	0.55
GIACCU_MELONI	1913.203 SEZIONE 35	T100	92.44	7.82	9.10	1.28	6.45	1.93
GIACCU_MELONI	1913.203 SEZIONE 35	T200	108.89	7.82	9.25	1.43	6.70	1.90
GIACCU_MELONI	1913.203 SEZIONE 35	T500	130.83	7.82	9.45	1.63	6.92	1.84
GIACCU_MELONI	1921.905 SEZIONE 36	T50	76.77	7.83	9.13	1.30	5.96	1.80
GIACCU_MELONI	1921.905 SEZIONE 36	T100	92.44	7.83	9.30	1.47	6.23	1.77
GIACCU_MELONI	1921.905 SEZIONE 36	T200	108.89	7.83	9.47	1.64	6.47	1.75
GIACCU_MELONI	1921.905 SEZIONE 36	T500	130.83	7.83	9.70	1.87	6.65	1.69
GIACCU_MELONI	1943.781 SEZIONE 37	T50	76.77	7.90	9.63	1.73	5.34	1.51
GIACCU_MELONI	1943.781 SEZIONE 37	T100	92.44	7.90	9.81	1.90	5.62	1.53
GIACCU_MELONI	1943.781 SEZIONE 37	T200	108.89	7.90	9.98	2.07	5.88	1.55
GIACCU_MELONI	1943.781 SEZIONE 37	T500	130.83	7.90	10.20	2.29	6.09	1.59
GIACCU_MELONI	2037.957 SEZIONE 38	T50	76.77	8.29	9.89	1.60	5.69	1.65
GIACCU_MELONI	2037.957 SEZIONE 38	T100	92.44	8.29	10.07	1.78	5.95	1.66
GIACCU_MELONI	2037.957 SEZIONE 38	T200	108.89	8.29	10.24	1.95	6.19	1.66
GIACCU_MELONI	2037.957 SEZIONE 38	T500	130.83	8.29	10.46	2.17	6.40	1.67
GIACCU_MELONI	2088.986 SEZIONE 39	T50	76.77	8.45	10.11	1.66	5.72	1.64
GIACCU_MELONI	2088.986 SEZIONE 39	T100	92.44	8.45	10.31	1.86	5.95	1.63
GIACCU_MELONI	2088.986 SEZIONE 39	T200	108.89	8.45	10.48	2.03	6.17	1.64
GIACCU_MELONI	2088.986 SEZIONE 39	T500	130.83	8.45	10.70	2.25	6.38	1.67
GIACCU_MELONI	2195.795 SEZIONE 40	T50	76.77	8.93	10.54	1.61	5.97	1.74
GIACCU_MELONI	2195.795 SEZIONE 40	T100	92.44	8.93	10.76	1.83	6.02	1.66
GIACCU_MELONI	2195.795 SEZIONE 40	T200	108.89	8.93	10.95	2.02	6.17	1.64
GIACCU_MELONI	2195.795 SEZIONE 40	T500	130.83	8.93	11.19	2.26	6.36	1.62
GIACCU_MELONI	2362.680 SEZIONE 41	T50	76.77	9.94	11.58	1.63	5.60	1.62
GIACCU_MELONI	2362.680 SEZIONE 41	T100	92.44	9.94	12.31	2.37	4.00	1.00
GIACCU_MELONI	2362.680 SEZIONE 41	T200	108.89	9.94	12.52	2.57	4.17	1.00
GIACCU_MELONI	2362.680 SEZIONE 41	T500	130.83	9.94	12.78	2.83	4.36	1.00
GIACCU_MELONI	2374.294 SEZIONE 42	T50	76.77	9.95	11.62	1.67	5.62	1.62
GIACCU_MELONI	2374.294 SEZIONE 42	T100	92.44	9.95	13.02	3.06	0.96	0.48
GIACCU_MELONI	2374.294 SEZIONE 42	T200	108.89	9.95	13.41	3.45	0.62	0.34
GIACCU_MELONI	2374.294 SEZIONE 42	T500	130.83	9.95	13.79	3.84	0.49	0.26

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
GIACCU_MELONI	2580.256 SEZIONE 43	T50	76.77	11.07	12.85	1.78	4.93	1.45
GIACCU_MELONI	2580.256 SEZIONE 43	T100	92.44	11.07	13.00	1.93	5.23	1.52
GIACCU_MELONI	2580.256 SEZIONE 43	T200	108.89	11.07	13.14	2.07	5.48	1.58
GIACCU_MELONI	2580.256 SEZIONE 43	T500	130.83	11.07	13.93	2.86	3.02	0.90
GIACCU_MELONI	2593.162 SEZIONE 44	T50	76.77	11.00	12.83	1.82	5.11	1.45
GIACCU_MELONI	2593.162 SEZIONE 44	T100	92.44	11.00	13.02	2.02	5.29	1.45
GIACCU_MELONI	2593.162 SEZIONE 44	T200	108.89	11.00	13.21	2.21	5.43	1.46
GIACCU_MELONI	2593.162 SEZIONE 44	T500	130.83	11.00	14.35	3.34	1.09	0.53
GIACCU_MELONI	2710.749 SEZIONE 45	T50	76.77	11.51	13.50	1.99	4.47	1.20
GIACCU_MELONI	2710.749 SEZIONE 45	T100	92.44	11.51	13.76	2.25	4.53	1.17
GIACCU_MELONI	2710.749 SEZIONE 45	T200	108.89	11.51	14.01	2.50	4.55	1.14
GIACCU_MELONI	2710.749 SEZIONE 45	T500	130.83	11.51	14.34	2.83	2.85	1.00
GIACCU_MELONI	2776.084 SEZIONE 46	T50	76.77	12.15	13.97	1.82	3.73	1.00
GIACCU_MELONI	2776.084 SEZIONE 46	T100	92.44	12.15	14.18	2.03	3.89	1.00
GIACCU_MELONI	2776.084 SEZIONE 46	T200	108.89	12.15	14.44	2.29	3.52	0.94
GIACCU_MELONI	2776.084 SEZIONE 46	T500	130.83	12.15	14.83	2.69	1.63	0.72
GIACCU_MELONI	2795.635 SEZIONE 47	T50	14.98	12.16	14.75	2.59	0.29	0.08
GIACCU_MELONI	2795.635 SEZIONE 47	T100	18.04	12.16	15.03	2.87	0.19	0.07
GIACCU_MELONI	2795.635 SEZIONE 47	T200	21.25	12.16	15.28	3.12	0.15	0.06
GIACCU_MELONI	2795.635 SEZIONE 47	T500	25.53	12.16	15.35	3.19	0.16	0.06
GIACCU_MELONI	2881.921 SEZIONE 48	T50	14.98	13.13	14.09	0.96	5.30	2.12
GIACCU_MELONI	2881.921 SEZIONE 48	T100	18.04	13.13	14.23	1.10	5.21	1.97
GIACCU_MELONI	2881.921 SEZIONE 48	T200	21.25	13.13	15.26	2.13	0.37	0.28
GIACCU_MELONI	2881.921 SEZIONE 48	T500	25.53	13.13	15.33	2.20	0.36	0.28
GIACCU_MELONI	2981.921 SEZIONE 49	T50	14.98	14.05	15.80	1.74	1.33	0.66
GIACCU_MELONI	2981.921 SEZIONE 49	T100	18.04	14.05	15.87	1.81	1.37	0.68
GIACCU_MELONI	2981.921 SEZIONE 49	T200	21.25	14.05	15.92	1.87	1.44	0.71
GIACCU_MELONI	2981.921 SEZIONE 49	T500	25.53	14.05	16.00	1.95	1.49	0.73
GIACCU_MELONI	2992.156 SEZIONE 50	T50	14.98	13.79	15.81	2.01	2.09	0.63
GIACCU_MELONI	2992.156 SEZIONE 50	T100	18.04	13.79	15.82	2.03	2.48	0.75
GIACCU_MELONI	2992.156 SEZIONE 50	T200	21.25	13.79	15.50	1.71	3.93	1.26
GIACCU_MELONI	2992.156 SEZIONE 50	T500	25.53	13.79	16.29	2.49	0.22	0.17
GIACCU_MELONI	3211.493 SEZIONE 51	T50	14.98	15.37	16.54	1.17	4.11	1.53
GIACCU_MELONI	3211.493 SEZIONE 51	T100	18.04	15.37	16.68	1.32	4.07	1.46
GIACCU_MELONI	3211.493 SEZIONE 51	T200	21.25	15.37	16.83	1.46	0.92	0.65
GIACCU_MELONI	3211.493 SEZIONE 51	T500	25.53	15.37	16.83	1.46	1.10	0.78
GIACCU_MELONI	3231.921 SEZIONE 52	T50	14.98	16.21	17.23	1.02	2.16	1.02
GIACCU_MELONI	3231.921 SEZIONE 52	T100	18.04	16.21	17.26	1.05	2.45	1.14
GIACCU_MELONI	3231.921 SEZIONE 52	T200	21.25	16.21	17.29	1.09	0.34	0.31
GIACCU_MELONI	3231.921 SEZIONE 52	T500	25.53	16.21	17.29	1.09	0.41	0.37
GIACCU_MELONI	3581.921 SEZIONE 53	T50	14.98	17.32	18.66	1.34	3.70	1.40
GIACCU_MELONI	3581.921 SEZIONE 53	T100	18.04	17.32	18.74	1.42	3.65	1.45
GIACCU_MELONI	3581.921 SEZIONE 53	T200	21.25	17.32	18.81	1.48	2.99	1.45
GIACCU_MELONI	3581.921 SEZIONE 53	T500	25.53	17.32	18.92	1.60	1.98	1.21
GIACCU_MELONI	3653.054 SEZIONE 54	T50	14.98	17.69	19.29	1.61	2.93	1.00
GIACCU_MELONI	3653.054 SEZIONE 54	T100	18.04	17.69	19.44	1.75	2.95	0.97
GIACCU_MELONI	3653.054 SEZIONE 54	T200	21.25	17.69	19.27	1.58	4.27	1.46
GIACCU_MELONI	3653.054 SEZIONE 54	T500	25.53	17.69	19.52	1.83	1.16	0.79
GIACCU_MELONI	3671.047 SEZIONE 55	T50	14.98	17.88	19.78	1.89	0.27	0.18
GIACCU_MELONI	3671.047 SEZIONE 55	T100	18.04	17.88	19.95	2.06	0.25	0.15
GIACCU_MELONI	3671.047 SEZIONE 55	T200	21.25	17.88	19.39	1.51	4.32	1.49
GIACCU_MELONI	3671.047 SEZIONE 55	T500	25.53	17.88	19.75	1.87	0.48	0.32
GIACCU_MELONI	3981.921 SEZIONE 56	T50	14.98	20.79	22.05	1.26	2.99	1.30
GIACCU_MELONI	3981.921 SEZIONE 56	T100	18.04	20.79	22.07	1.29	2.31	1.36
GIACCU_MELONI	3981.921 SEZIONE 56	T200	21.25	20.79	22.12	1.33	2.24	1.40
GIACCU_MELONI	3981.921 SEZIONE 56	T500	25.53	20.79	22.26	1.48	0.79	0.70


Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
GIACCU_MELONI	4331.921 SEZIONE 57	T50	14.98	23.29	24.45	1.16	4.19	1.62
GIACCU_MELONI	4331.921 SEZIONE 57	T100	18.04	23.29	24.55	1.27	4.33	1.62
GIACCU_MELONI	4331.921 SEZIONE 57	T200	21.25	23.29	24.64	1.35	4.54	1.67
GIACCU_MELONI	4331.921 SEZIONE 57	T500	25.53	23.29	24.74	1.45	4.79	1.92
GIACCU_MELONI	4531.921 SEZIONE 58	T50	14.98	25.21	26.39	1.18	3.98	1.55
GIACCU_MELONI	4531.921 SEZIONE 58	T100	18.04	25.21	26.47	1.26	4.25	1.61
GIACCU_MELONI	4531.921 SEZIONE 58	T200	21.25	25.21	26.55	1.34	4.45	1.62
GIACCU_MELONI	4531.921 SEZIONE 58	T500	25.53	25.21	26.71	1.50	0.96	0.81
GIACCU_MELONI	4806.921 SEZIONE 59	T50	14.98	27.42	28.70	1.27	4.02	1.48
GIACCU_MELONI	4806.921 SEZIONE 59	T100	18.04	27.42	28.80	1.38	3.98	1.46
GIACCU_MELONI	4806.921 SEZIONE 59	T200	21.25	27.42	28.88	1.45	3.96	1.49
GIACCU_MELONI	4806.921 SEZIONE 59	T500	25.53	27.42	28.98	1.56	3.19	1.43
GIACCU_MELONI	5081.921 SEZIONE 60	T50	14.98	30.35	31.37	1.02	4.44	1.87
GIACCU_MELONI	5081.921 SEZIONE 60	T100	18.04	30.35	31.43	1.09	4.80	1.98
GIACCU_MELONI	5081.921 SEZIONE 60	T200	21.25	30.35	31.52	1.17	4.94	1.97
GIACCU_MELONI	5081.921 SEZIONE 60	T500	25.53	30.35	31.45	1.10	6.59	2.70
GIACCU_MELONI	5358.882 SEZIONE 61	T50	14.98	33.14	34.34	1.19	3.82	1.43
GIACCU_MELONI	5358.882 SEZIONE 61	T100	18.04	33.14	34.49	1.35	3.77	1.35
GIACCU_MELONI	5358.882 SEZIONE 61	T200	21.25	33.14	34.58	1.44	3.96	1.38
GIACCU_MELONI	5358.882 SEZIONE 61	T500	25.53	33.14	34.83	1.69	1.01	0.69
GIACCU_MELONI	5675.601 SEZIONE 62	T50	14.98	36.31	37.32	1.02	5.03	2.09
GIACCU_MELONI	5675.601 SEZIONE 62	T100	18.04	36.31	37.20	0.90	7.50	3.28
GIACCU_MELONI	5675.601 SEZIONE 62	T200	21.25	36.31	37.33	1.02	7.07	2.92
GIACCU_MELONI	5675.601 SEZIONE 62	T500	25.53	36.31	37.50	1.19	6.52	2.52
GIACCU_MELONI	5933.676 SEZIONE 63	T50	14.98	39.93	41.12	1.19	3.97	1.64
GIACCU_MELONI	5933.676 SEZIONE 63	T100	18.04	39.93	41.25	1.32	0.75	0.59
GIACCU_MELONI	5933.676 SEZIONE 63	T200	21.25	39.93	41.25	1.32	0.89	0.69
GIACCU_MELONI	5933.676 SEZIONE 63	T500	25.53	39.93	41.25	1.32	1.06	0.83





RIU GIACCU MELONI RAMO SX


SEZIONI IDRAULICHE


PROFILO

RISULTATI NUMERICI













Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
GIACCU_MELONI_SX	36.30232 SEZIONE 1	T50	15.00	17.78	19.00	1.22	3.46	1.33
GIACCU_MELONI_SX	36.30232 SEZIONE 1	T100	18.00	17.78	19.11	1.33	3.55	1.33
GIACCU_MELONI_SX	36.30232 SEZIONE 1	T200	21.00	17.78	19.19	1.41	1.58	0.87
GIACCU_MELONI_SX	36.30232 SEZIONE 1	T500	26.00	17.78	19.19	1.41	1.95	1.07
GIACCU_MELONI_SX	183.1859 SEZIONE 2	T50	15.00	18.71	19.79	1.08	3.77	1.60
GIACCU_MELONI_SX	183.1859 SEZIONE 2	T100	18.00	18.71	19.88	1.17	3.89	1.59
GIACCU_MELONI_SX	183.1859 SEZIONE 2	T200	21.00	18.71	19.98	1.27	3.85	1.54
GIACCU_MELONI_SX	183.1859 SEZIONE 2	T500	26.00	18.71	20.14	1.43	3.70	1.51
GIACCU_MELONI_SX	300 SEZIONE 3	T50	15.00	19.73	20.65	0.92	3.43	1.40
GIACCU_MELONI_SX	300 SEZIONE 3	T100	18.00	19.73	20.80	1.07	2.78	1.26
GIACCU_MELONI_SX	300 SEZIONE 3	T200	21.00	19.73	20.89	1.16	1.91	1.13
GIACCU_MELONI_SX	300 SEZIONE 3	T500	26.00	19.73	20.94	1.21	2.01	1.23
GIACCU_MELONI_SX	399.9999 SEZIONE 4	T50	15.00	20.73	21.62	0.89	1.13	1.14
GIACCU_MELONI_SX	399.9999 SEZIONE 4	T100	18.00	20.73	21.62	0.89	1.37	1.39
GIACCU_MELONI_SX	399.9999 SEZIONE 4	T200	21.00	20.73	21.62	0.89	1.62	1.65
GIACCU_MELONI_SX	399.9999 SEZIONE 4	T500	26.00	20.73	21.66	0.93	1.72	1.70
GIACCU_MELONI_SX	500 SEZIONE 5	T50	15.00	21.79	22.39	0.60	4.07	2.67
GIACCU_MELONI_SX	500 SEZIONE 5	T100	18.00	21.79	22.45	0.66	2.42	2.07
GIACCU_MELONI_SX	500 SEZIONE 5	T200	21.00	21.79	22.48	0.69	2.45	2.09
GIACCU_MELONI_SX	500 SEZIONE 5	T500	26.00	21.79	22.52	0.73	2.49	2.08
GIACCU_MELONI_SX	600 SEZIONE 6	T50	15.00	22.08	23.54	1.46	0.95	0.77
GIACCU_MELONI_SX	600 SEZIONE 6	T100	18.00	22.08	23.42	1.34	2.01	1.45
GIACCU_MELONI_SX	600 SEZIONE 6	T200	21.00	22.08	23.45	1.37	2.00	1.51
GIACCU_MELONI_SX	600 SEZIONE 6	T500	26.00	22.08	23.49	1.41	2.06	1.61
GIACCU_MELONI_SX	700 SEZIONE 7	T50	15.00	23.52	24.02	0.50	3.99	2.22
GIACCU_MELONI_SX	700 SEZIONE 7	T100	18.00	23.52	24.08	0.56	4.11	2.15
GIACCU_MELONI_SX	700 SEZIONE 7	T200	21.00	23.52	24.12	0.60	4.28	2.15
GIACCU_MELONI_SX	700 SEZIONE 7	T500	26.00	23.52	24.19	0.67	4.53	2.15
GIACCU_MELONI_SX	799.9999 SEZIONE 8	T50	15.00	24.38	25.54	1.16	2.97	1.60
GIACCU_MELONI_SX	799.9999 SEZIONE 8	T100	18.00	24.38	25.58	1.20	3.17	1.67
GIACCU_MELONI_SX	799.9999 SEZIONE 8	T200	21.00	24.38	25.63	1.25	3.30	1.68
GIACCU_MELONI_SX	799.9999 SEZIONE 8	T500	26.00	24.38	25.69	1.31	3.49	1.68
GIACCU_MELONI_SX	999.9999 SEZIONE 10	T50	15.00	26.58	27.49	0.91	5.84	3.02
GIACCU_MELONI_SX	999.9999 SEZIONE 10	T100	18.00	26.58	27.72	1.14	3.22	1.98
GIACCU_MELONI_SX	999.9999 SEZIONE 10	T200	21.00	26.58	27.75	1.17	3.37	2.03
GIACCU_MELONI_SX	999.9999 SEZIONE 10	T500	26.00	26.58	27.78	1.20	3.32	2.08
GIACCU_MELONI_SX	1200 SEZIONE 12	T50	15.00	28.69	30.02	1.33	1.03	0.77
GIACCU_MELONI_SX	1200 SEZIONE 12	T100	18.00	28.69	29.80	1.11	2.93	1.86
GIACCU_MELONI_SX	1200 SEZIONE 12	T200	21.00	28.69	29.84	1.15	2.78	1.89
GIACCU_MELONI_SX	1200 SEZIONE 12	T500	26.00	28.69	29.90	1.21	2.68	1.92


RIU SA NUXEDDA MONTE


SEZIONI IDRAULICHE





PROFILO





RISULTATI NUMERICI
























NUXEDDA_MONTE

ASSEMINI NUXEDDA_M



HEC-RAS Plan: NUXEDDA_MONTE River: ASSEMINI Reach: NUXEDDA_M

Reach	River Sta	Profile	Q Total (m3/s)	Min Ch El (m)	W.S. Elev (m)	Max Chl Dpth (m)	Vel Total (m/s)	Froude # Chl
NUXEDDA_M	5.639132 SEZIONE 1	T50	28.90	15.97	16.36	0.38	4.75	2.63
NUXEDDA_M	5.639132 SEZIONE 1	T100	34.79	15.97	16.40	0.43	5.07	2.66
NUXEDDA_M	5.639132 SEZIONE 1	T200	40.99	15.97	16.44	0.47	5.35	2.68
NUXEDDA_M	5.639132 SEZIONE 1	T500	49.24	15.97	16.49	0.52	5.68	2.68
NUXEDDA_M	89.83940 SEZIONE 2	T50	28.90	16.09	17.64	1.55	3.20	1.00
NUXEDDA_M	89.83940 SEZIONE 2	T100	34.79	16.09	17.79	1.70	3.34	1.00
NUXEDDA_M	89.83940 SEZIONE 2	T200	40.99	16.09	17.94	1.85	3.47	1.00
NUXEDDA_M	89.83940 SEZIONE 2	T500	49.24	16.09	18.12	2.03	3.62	1.00
NUXEDDA_M	149.9999 SEZIONE 3	T50	28.90	16.13	18.02	1.89	2.33	0.66
NUXEDDA_M	149.9999 SEZIONE 3	T100	34.79	16.13	18.20	2.06	2.45	0.67
NUXEDDA_M	149.9999 SEZIONE 3	T200	40.99	16.13	18.37	2.23	2.56	0.68
NUXEDDA_M	149.9999 SEZIONE 3	T500	49.24	16.13	18.57	2.44	2.67	0.70
NUXEDDA_M	210.0000 SEZIONE 4	T50	28.90	16.15	18.13	1.98	2.16	0.60
NUXEDDA_M	210.0000 SEZIONE 4	T100	34.79	16.15	18.31	2.16	2.29	0.61
NUXEDDA_M	210.0000 SEZIONE 4	T200	40.99	16.15	18.48	2.33	2.40	0.62
NUXEDDA_M	210.0000 SEZIONE 4	T500	49.24	16.15	18.96	2.81	0.37	0.21
NUXEDDA_M	359.9999 SEZIONE 5	T50	28.90	16.42	18.27	1.85	2.41	0.68
NUXEDDA_M	359.9999 SEZIONE 5	T100	34.79	16.42	18.45	2.03	2.53	0.69
NUXEDDA_M	359.9999 SEZIONE 5	T200	40.99	16.42	18.62	2.20	2.65	0.70
NUXEDDA_M	359.9999 SEZIONE 5	T500	49.24	16.42	18.70	2.28	3.01	0.78
NUXEDDA_M	390 SEZIONE 6	T50	28.90	16.48	18.32	1.84	2.41	0.69
NUXEDDA_M	390 SEZIONE 6	T100	34.79	16.48	18.49	2.02	2.54	0.69
NUXEDDA_M	390 SEZIONE 6	T200	40.99	16.48	18.66	2.19	2.65	0.70
NUXEDDA_M	390 SEZIONE 6	T500	49.24	16.48	18.76	2.29	2.98	0.77
NUXEDDA_M	510.0000 SEZIONE 7	T50	28.90	16.58	18.52	1.94	2.16	0.60
NUXEDDA_M	510.0000 SEZIONE 7	T100	34.79	16.58	18.71	2.13	2.28	0.61
NUXEDDA_M	510.0000 SEZIONE 7	T200	40.99	16.58	18.88	2.30	2.39	0.62
NUXEDDA_M	510.0000 SEZIONE 7	T500	49.24	16.58	19.05	2.47	2.58	0.65
NUXEDDA_M	679.1333 SEZIONE 8	T50	28.90	16.74	18.71	1.98	2.11	0.59
NUXEDDA_M	679.1333 SEZIONE 8	T100	34.79	16.74	18.91	2.17	2.19	0.60
NUXEDDA_M	679.1333 SEZIONE 8	T200	40.99	16.74	19.11	2.38	2.21	0.62
NUXEDDA_M	679.1333 SEZIONE 8	T500	49.24	16.74	19.32	2.58	2.27	0.61
NUXEDDA_M	697.0368 SEZIONE 9	T50	28.90	16.71	18.75	2.04	2.02	0.58
NUXEDDA_M	697.0368 SEZIONE 9	T100	34.79	16.71	19.17	2.46	0.21	0.12
NUXEDDA_M	697.0368 SEZIONE 9	T200	40.99	16.71	19.38	2.67	0.20	0.10
NUXEDDA_M	697.0368 SEZIONE 9	T500	49.24	16.71	19.61	2.89	0.20	0.09
NUXEDDA_M	845.4210 SEZIONE 10	T50	28.90	16.67	18.90	2.23	1.82	0.47
NUXEDDA_M	845.4210 SEZIONE 10	T100	34.79	16.67	19.10	2.43	0.91	0.42
NUXEDDA_M	845.4210 SEZIONE 10	T200	40.99	16.67	19.36	2.69	0.52	0.29
NUXEDDA_M	845.4210 SEZIONE 10	T500	49.24	16.67	19.60	2.92	0.41	0.23
NUXEDDA_M	859.1845 SEZIONE 11	T50	28.90	16.71	18.96	2.24	1.61	0.44
NUXEDDA_M	859.1845 SEZIONE 11	T100	34.79	16.71	19.09	2.37	1.76	0.47
NUXEDDA_M	859.1845 SEZIONE 11	T200	40.99	16.71	19.28	2.57	1.83	0.46
NUXEDDA_M	859.1845 SEZIONE 11	T500	49.24	16.71	19.49	2.77	1.94	0.47
NUXEDDA_M	930 SEZIONE 12	T50	28.90	16.73	19.05	2.32	0.62	0.31
NUXEDDA_M	930 SEZIONE 12	T100	34.79	16.73	19.23	2.50	0.54	0.28
NUXEDDA_M	930 SEZIONE 12	T200	40.99	16.73	19.45	2.72	0.40	0.24
NUXEDDA_M	930 SEZIONE 12	T500	49.24	16.73	19.69	2.96	0.34	0.19
NUXEDDA_M	990.0579 SEZIONE 13	T50	28.90	16.73	19.03	2.29	0.95	0.39
NUXEDDA_M	990.0579 SEZIONE 13	T100	34.79	16.73	19.20	2.47	0.78	0.37
NUXEDDA_M	990.0579 SEZIONE 13	T200	40.99	16.73	19.43	2.70	0.62	0.31
NUXEDDA_M	990.0579 SEZIONE 13	T500	49.24	16.73	19.67	2.94	0.48	0.26

Reach	River Sta	Profile	Q Total (m3/s)	Min Ch El (m)	W.S. Elev (m)	Max Chl Dpth (m)	Vel Total (m/s)	Froude # Chl
NUXEDDA_M	1050 SEZIONE 14	T50	28.90	16.85	19.12	2.27	0.63	0.32
NUXEDDA_M	1050 SEZIONE 14	T100	34.79	16.85	19.28	2.43	0.57	0.30
NUXEDDA_M	1050 SEZIONE 14	T200	40.99	16.85	19.47	2.63	0.48	0.26
NUXEDDA_M	1050 SEZIONE 14	T500	49.24	16.85	19.70	2.85	0.40	0.23
NUXEDDA_M	1103.338 SEZIONE 15	T50	28.90	16.90	19.13	2.22	0.63	0.34
NUXEDDA_M	1103.338 SEZIONE 15	T100	34.79	16.90	19.29	2.38	0.57	0.31
NUXEDDA_M	1103.338 SEZIONE 15	T200	40.99	16.90	19.48	2.58	0.50	0.27
NUXEDDA_M	1103.338 SEZIONE 15	T500	49.24	16.90	19.71	2.80	0.40	0.24
NUXEDDA_M	1170.000 SEZIONE 16	T50	28.90	17.04	19.03	1.99	2.21	0.63
NUXEDDA_M	1170.000 SEZIONE 16	T100	34.79	17.04	19.14	2.10	2.42	0.67
NUXEDDA_M	1170.000 SEZIONE 16	T200	40.99	17.04	19.30	2.26	2.49	0.67
NUXEDDA_M	1170.000 SEZIONE 16	T500	49.24	17.04	19.48	2.44	2.60	0.68
NUXEDDA_M	1187.176 SEZIONE 17	T50	28.90	17.03	19.05	2.02	2.24	0.63
NUXEDDA_M	1187.176 SEZIONE 17	T100	34.79	17.03	19.16	2.13	2.46	0.68
NUXEDDA_M	1187.176 SEZIONE 17	T200	40.99	17.03	19.31	2.28	2.57	0.68
NUXEDDA_M	1187.176 SEZIONE 17	T500	49.24	17.03	19.48	2.45	2.73	0.70
NUXEDDA_M	1320.000 SEZIONE 18	T50	28.90	17.41	18.67	1.26	4.54	1.58
NUXEDDA_M	1320.000 SEZIONE 18	T100	34.79	17.41	18.84	1.43	4.51	1.47
NUXEDDA_M	1320.000 SEZIONE 18	T200	40.99	17.41	19.69	2.28	0.55	0.40
NUXEDDA_M	1320.000 SEZIONE 18	T500	49.24	17.41	19.95	2.54	0.32	0.24
NUXEDDA_M	1349.999 SEZIONE 19	T50	28.90	17.59	19.32	1.73	3.04	1.02
NUXEDDA_M	1349.999 SEZIONE 19	T100	34.79	17.59	19.45	1.86	2.50	1.00
NUXEDDA_M	1349.999 SEZIONE 19	T200	40.99	17.59	19.54	1.95	2.02	0.98
NUXEDDA_M	1349.999 SEZIONE 19	T500	49.24	17.59	19.93	2.35	0.45	0.39
NUXEDDA_M	1410 SEZIONE 20	T50	28.90	17.82	19.55	1.74	2.56	0.99
NUXEDDA_M	1410 SEZIONE 20	T100	34.79	17.82	19.63	1.82	2.50	1.03
NUXEDDA_M	1410 SEZIONE 20	T200	40.99	17.82	19.77	1.95	2.06	0.95
NUXEDDA_M	1410 SEZIONE 20	T500	49.24	17.82	19.87	2.05	1.61	0.91
NUXEDDA_M	1473.321 SEZIONE 21	T50	28.90	17.96	19.87	1.91	2.13	0.79
NUXEDDA_M	1473.321 SEZIONE 21	T100	34.79	17.96	20.09	2.13	1.39	0.67
NUXEDDA_M	1473.321 SEZIONE 21	T200	40.99	17.96	20.28	2.32	0.55	0.46
NUXEDDA_M	1473.321 SEZIONE 21	T500	49.24	17.96	20.32	2.36	0.58	0.48
NUXEDDA_M	1497.011 SEZIONE 22	T50	25.35	18.00	20.28	2.28	0.39	0.25
NUXEDDA_M	1497.011 SEZIONE 22	T100	30.52	18.00	20.39	2.39	0.36	0.25
NUXEDDA_M	1497.011 SEZIONE 22	T200	35.96	18.00	20.36	2.36	0.46	0.32
NUXEDDA_M	1497.011 SEZIONE 22	T500	43.20	18.00	20.40	2.39	0.51	0.35
NUXEDDA_M	1620 SEZIONE 23	T50	25.35	18.39	19.81	1.42	4.24	1.44
NUXEDDA_M	1620 SEZIONE 23	T100	30.52	18.39	20.02	1.62	4.09	1.28
NUXEDDA_M	1620 SEZIONE 23	T200	35.96	18.39	20.23	1.83	3.71	1.13
NUXEDDA_M	1620 SEZIONE 23	T500	43.20	18.39	20.38	1.99	3.07	1.10
NUXEDDA_M	1784.072 SEZIONE 24	T50	25.35	19.31	21.00	1.69	2.03	0.81
NUXEDDA_M	1784.072 SEZIONE 24	T100	30.52	19.31	21.06	1.75	2.17	0.87
NUXEDDA_M	1784.072 SEZIONE 24	T200	35.96	19.31	21.08	1.77	2.43	0.98
NUXEDDA_M	1784.072 SEZIONE 24	T500	43.20	19.31	21.14	1.83	2.66	1.09
NUXEDDA_M	1920 SEZIONE 25	T50	25.35	19.56	20.94	1.38	4.58	1.62
NUXEDDA_M	1920 SEZIONE 25	T100	30.52	19.56	21.05	1.49	4.81	1.64
NUXEDDA_M	1920 SEZIONE 25	T200	35.96	19.56	21.13	1.57	5.20	1.74
NUXEDDA_M	1920 SEZIONE 25	T500	43.20	19.56	21.33	1.77	5.02	1.57
NUXEDDA_M	2047.680 SEZIONE 26	T50	25.35	20.44	22.20	1.76	3.14	1.00
NUXEDDA_M	2047.680 SEZIONE 26	T100	30.52	20.44	22.35	1.91	3.22	0.97
NUXEDDA_M	2047.680 SEZIONE 26	T200	35.96	20.44	22.63	2.19	2.12	0.79
NUXEDDA_M	2047.680 SEZIONE 26	T500	43.20	20.44	22.63	2.19	2.55	0.94

Reach	River Sta	Profile	Q Total (m3/s)	Min Ch El (m)	W.S. Elev (m)	Max Chl Dpth (m)	Vel Total (m/s)	Froude # Chl
NUXEDDA_M	2190 SEZIONE 27	T50	25.35	20.79	22.06	1.27	5.27	1.83
NUXEDDA_M	2190 SEZIONE 27	T100	30.52	20.79	22.19	1.40	5.47	1.80
NUXEDDA_M	2190 SEZIONE 27	T200	35.96	20.79	22.38	1.59	5.25	1.61
NUXEDDA_M	2190 SEZIONE 27	T500	43.20	20.79	22.66	1.87	4.84	1.38
NUXEDDA_M	2291.722 SEZIONE 28	T50	25.35	21.90	23.62	1.72	2.40	0.85
NUXEDDA_M	2291.722 SEZIONE 28	T100	30.52	21.90	23.88	1.98	1.33	0.65
NUXEDDA_M	2291.722 SEZIONE 28	T200	35.96	21.90	23.97	2.07	1.16	0.63
NUXEDDA_M	2291.722 SEZIONE 28	T500	43.20	21.90	24.09	2.19	0.97	0.59
NUXEDDA_M	2306.156 SEZIONE 29	T50	24.13	22.10	24.00	1.90	0.70	0.28
NUXEDDA_M	2306.156 SEZIONE 29	T100	29.06	22.10	24.09	1.99	0.69	0.30
NUXEDDA_M	2306.156 SEZIONE 29	T200	34.23	22.10	24.16	2.06	0.71	0.32
NUXEDDA_M	2306.156 SEZIONE 29	T500	41.12	22.10	24.21	2.11	0.76	0.35
NUXEDDA_M	2480.497 SEZIONE 30	T50	24.13	22.66	24.22	1.56	2.41	0.99
NUXEDDA_M	2480.497 SEZIONE 30	T100	29.06	22.66	24.33	1.67	2.01	0.95
NUXEDDA_M	2480.497 SEZIONE 30	T200	34.23	22.66	24.58	1.92	1.27	0.68
NUXEDDA_M	2480.497 SEZIONE 30	T500	41.12	22.66	24.63	1.97	1.38	0.74
NUXEDDA_M	2490.010 SEZIONE 31	T50	24.13	22.83	24.61	1.79	1.15	0.64
NUXEDDA_M	2490.010 SEZIONE 31	T100	29.06	22.83	24.67	1.85	1.18	0.66
NUXEDDA_M	2490.010 SEZIONE 31	T200	34.23	22.83	24.81	1.99	0.47	0.37
NUXEDDA_M	2490.010 SEZIONE 31	T500	41.12	22.83	24.92	2.09	0.44	0.34
NUXEDDA_M	2549.743 SEZIONE 32	T50	24.13	23.10	24.75	1.65	0.99	0.62
NUXEDDA_M	2549.743 SEZIONE 32	T100	29.06	23.10	24.82	1.72	1.04	0.63
NUXEDDA_M	2549.743 SEZIONE 32	T200	34.23	23.10	24.76	1.66	1.38	0.86
NUXEDDA_M	2549.743 SEZIONE 32	T500	41.12	23.10	24.83	1.73	1.44	0.87
NUXEDDA_M	2685.409 SEZIONE 33	T50	24.13	23.63	24.81	1.18	1.98	1.31
NUXEDDA_M	2685.409 SEZIONE 33	T100	29.06	23.63	24.86	1.23	1.99	1.37
NUXEDDA_M	2685.409 SEZIONE 33	T200	34.23	23.63	24.92	1.29	1.91	1.33
NUXEDDA_M	2685.409 SEZIONE 33	T500	41.12	23.63	24.98	1.35	1.91	1.33
NUXEDDA_M	2833.476 SEZIONE 34	T50	24.13	23.96	25.46	1.50	2.57	1.13
NUXEDDA_M	2833.476 SEZIONE 34	T100	29.06	23.96	25.57	1.61	2.26	1.09
NUXEDDA_M	2833.476 SEZIONE 34	T200	34.23	23.96	25.72	1.76	0.84	0.64
NUXEDDA_M	2833.476 SEZIONE 34	T500	41.12	23.96	25.77	1.81	0.87	0.66
NUXEDDA_M	2970 SEZIONE 35	T50	24.13	24.53	26.23	1.71	1.19	0.68
NUXEDDA_M	2970 SEZIONE 35	T100	29.06	24.53	26.29	1.77	1.23	0.70
NUXEDDA_M	2970 SEZIONE 35	T200	34.23	24.53	26.35	1.82	1.28	0.73
NUXEDDA_M	2970 SEZIONE 35	T500	41.12	24.53	26.21	1.69	2.16	1.22
NUXEDDA_M	3060 SEZIONE 36	T50	24.13	24.75	26.36	1.62	3.26	1.23
NUXEDDA_M	3060 SEZIONE 36	T100	29.06	24.75	26.47	1.72	2.74	1.19
NUXEDDA_M	3060 SEZIONE 36	T200	34.23	24.75	26.54	1.79	2.47	1.18
NUXEDDA_M	3060 SEZIONE 36	T500	41.12	24.75	26.62	1.87	2.21	1.18
NUXEDDA_M	3180 SEZIONE 37	T50	24.13	25.55	26.98	1.43	2.09	1.16
NUXEDDA_M	3180 SEZIONE 37	T100	29.06	25.55	27.04	1.49	2.03	1.20
NUXEDDA_M	3180 SEZIONE 37	T200	34.23	25.55	27.10	1.55	1.95	1.21
NUXEDDA_M	3180 SEZIONE 37	T500	41.12	25.55	27.17	1.62	1.84	1.22
NUXEDDA_M	3270 SEZIONE 38	T50	24.13	25.94	27.43	1.48	2.14	1.01
NUXEDDA_M	3270 SEZIONE 38	T100	29.06	25.94	27.52	1.57	1.96	1.00
NUXEDDA_M	3270 SEZIONE 38	T200	34.23	25.94	27.59	1.65	1.66	0.99
NUXEDDA_M	3270 SEZIONE 38	T500	41.12	25.94	27.65	1.71	1.52	1.01
NUXEDDA_M	3390 SEZIONE 39	T50	24.13	26.55	27.83	1.29	2.21	1.30
NUXEDDA_M	3390 SEZIONE 39	T100	29.06	26.55	27.87	1.32	2.23	1.41
NUXEDDA_M	3390 SEZIONE 39	T200	34.23	26.55	27.90	1.35	2.25	1.50
NUXEDDA_M	3390 SEZIONE 39	T500	41.12	26.55	27.94	1.39	2.19	1.56


Reach	River Sta		Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
				(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
NUXEDDA_M	3540	SEZIONE 40	T50	24.13	26.82	28.52	1.71	2.46	0.88
NUXEDDA_M	3540	SEZIONE 40	T100	29.06	26.82	28.65	1.84	2.44	0.87
NUXEDDA_M	3540	SEZIONE 40	T200	34.23	26.82	28.74	1.92	2.56	0.91
NUXEDDA_M	3540	SEZIONE 40	T500	41.12	26.82	28.77	1.95	2.93	1.05





RIU SA NUXEDDA VALLE





SEZIONI IDRAULICHE





PROFILO





RISULTATI NUMERICI






































Reach	River Sta	Profile	Q Total (m3/s)	Min Ch El (m)	W.S. Elev (m)	Max Chl Dpth (m)	Vel Total (m/s)	Froude # Chl
NUXEDDA_V	40.00004 SEZIONE 1	T50	26.00	0.33	0.88	0.77	0.46	0.26
NUXEDDA_V	40.00004 SEZIONE 1	T100	31.00	0.33	0.88	0.77	0.55	0.31
NUXEDDA_V	40.00004 SEZIONE 1	T200	37.00	0.33	0.88	0.77	0.65	0.37
NUXEDDA_V	40.00004 SEZIONE 1	T500	45.00	0.33	0.88	0.77	0.80	0.45
NUXEDDA_V	200.0000 SEZIONE 2	T50	26.00	0.17	1.11	0.94	1.65	0.68
NUXEDDA_V	200.0000 SEZIONE 2	T100	31.00	0.17	1.14	0.97	0.72	0.40
NUXEDDA_V	200.0000 SEZIONE 2	T200	37.00	0.17	1.19	1.02	0.75	0.39
NUXEDDA_V	200.0000 SEZIONE 2	T500	45.00	0.17	1.26	1.09	0.78	0.39
NUXEDDA_V	560 SEZIONE 3	T50	26.00	0.25	1.43	1.18	2.70	1.00
NUXEDDA_V	560 SEZIONE 3	T100	31.00	0.25	1.46	1.21	0.23	0.08
NUXEDDA_V	560 SEZIONE 3	T200	37.00	0.25	1.46	1.21	0.28	0.09
NUXEDDA_V	560 SEZIONE 3	T500	45.00	0.25	1.46	1.21	0.34	0.11
NUXEDDA_V	1000 SEZIONE 4	T50	26.00	0.63	1.78	1.14	2.41	0.91
NUXEDDA_V	1000 SEZIONE 4	T100	31.00	0.63	1.90	1.27	2.29	0.84
NUXEDDA_V	1000 SEZIONE 4	T200	37.00	0.63	1.97	1.34	2.46	0.89
NUXEDDA_V	1000 SEZIONE 4	T500	45.00	0.63	1.98	1.35	2.92	1.06
NUXEDDA_V	1052.930 SEZIONE 5	T50	26.00	0.43	2.24	1.81	1.42	0.41
NUXEDDA_V	1052.930 SEZIONE 5	T100	31.00	0.43	2.33	1.90	1.57	0.44
NUXEDDA_V	1052.930 SEZIONE 5	T200	37.00	0.43	2.45	2.02	0.27	0.08
NUXEDDA_V	1052.930 SEZIONE 5	T500	45.00	0.43	2.58	2.15	0.23	0.06
NUXEDDA_V	1280 SEZIONE 6	T50	26.00	1.15	2.59	1.44	0.43	0.24
NUXEDDA_V	1280 SEZIONE 6	T100	31.00	1.15	2.68	1.53	0.42	0.21
NUXEDDA_V	1280 SEZIONE 6	T200	37.00	1.15	2.45	1.30	0.96	0.62
NUXEDDA_V	1280 SEZIONE 6	T500	45.00	1.15	2.59	1.44	0.75	0.41
NUXEDDA_V	1640 SEZIONE 7	T50	20.90	1.01	2.75	1.73	0.29	0.15
NUXEDDA_V	1640 SEZIONE 7	T100	24.90	1.01	2.81	1.80	0.30	0.14
NUXEDDA_V	1640 SEZIONE 7	T200	29.70	1.01	2.84	1.83	0.34	0.16
NUXEDDA_V	1640 SEZIONE 7	T500	36.20	1.01	2.89	1.88	0.39	0.17
NUXEDDA_V	1840 SEZIONE 8	T50	20.90	0.97	2.81	1.84	0.70	0.30
NUXEDDA_V	1840 SEZIONE 8	T100	24.90	0.97	2.87	1.90	0.71	0.30
NUXEDDA_V	1840 SEZIONE 8	T200	29.70	0.97	2.91	1.94	0.77	0.33
NUXEDDA_V	1840 SEZIONE 8	T500	36.20	0.97	2.97	2.00	0.83	0.35
NUXEDDA_V	1959.815 SEZIONE 9	T50	20.90	1.59	3.02	1.43	0.84	0.50
NUXEDDA_V	1959.815 SEZIONE 9	T100	24.90	1.59	3.06	1.46	0.86	0.50
NUXEDDA_V	1959.815 SEZIONE 9	T200	29.70	1.59	3.12	1.52	0.86	0.47
NUXEDDA_V	1959.815 SEZIONE 9	T500	36.20	1.59	3.18	1.59	0.87	0.44
NUXEDDA_V	2071.549 SEZIONE 10	T50	20.90	1.70	3.37	1.67	2.01	0.62
NUXEDDA_V	2071.549 SEZIONE 10	T100	24.90	1.70	3.41	1.71	2.31	0.71
NUXEDDA_V	2071.549 SEZIONE 10	T200	29.70	1.70	2.99	1.29	4.24	1.47
NUXEDDA_V	2071.549 SEZIONE 10	T500	36.20	1.70	3.07	1.37	4.73	1.59
NUXEDDA_V	2093.853 SEZIONE 11	T50	20.90	1.80	3.30	1.50	2.78	0.72
NUXEDDA_V	2093.853 SEZIONE 11	T100	24.90	1.80	3.29	1.49	3.34	0.87
NUXEDDA_V	2093.853 SEZIONE 11	T200	29.70	1.80	3.33	1.53	3.88	1.00
NUXEDDA_V	2093.853 SEZIONE 11	T500	36.20	1.80	3.55	1.75	4.14	1.00
NUXEDDA_V	2280 SEZIONE 12	T50	20.90	2.20	3.46	1.26	4.14	1.18
NUXEDDA_V	2280 SEZIONE 12	T100	24.90	2.20	3.64	1.44	4.33	1.15
NUXEDDA_V	2280 SEZIONE 12	T200	29.70	2.20	3.84	1.64	4.52	1.13
NUXEDDA_V	2280 SEZIONE 12	T500	36.20	2.20	4.43	2.23	4.11	0.88
NUXEDDA_V	2400 SEZIONE 13	T50	20.90	2.80	4.21	1.41	3.71	1.00
NUXEDDA_V	2400 SEZIONE 13	T100	24.90	2.80	4.38	1.58	3.94	1.00
NUXEDDA_V	2400 SEZIONE 13	T200	29.70	2.80	4.58	1.78	4.18	1.00
NUXEDDA_V	2400 SEZIONE 13	T500	36.20	2.80	4.97	2.17	4.17	0.90

HEC-RAS Plan: NUXEDDA_VALLE River: ASSEMINI Reach: NUXEDDA_V (Continued)

Reach	River Sta		Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
				(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
NUXEDDA_V	2480	SEZIONE 14	T50	18.60	2.90	4.83	1.93	2.41	0.55
NUXEDDA_V	2480	SEZIONE 14	T100	22.10	2.90	5.07	2.17	2.55	0.55
NUXEDDA_V	2480	SEZIONE 14	T200	26.40	2.90	5.37	2.47	2.87	0.58
NUXEDDA_V	2480	SEZIONE 14	T500	32.10	2.90	5.58	2.68	3.49	0.68
NUXEDDA_V	2520	SEZIONE 15	T50	18.60	3.05	4.86	1.81	2.57	0.61
NUXEDDA_V	2520	SEZIONE 15	T100	22.10	3.05	5.10	2.05	2.69	0.60
NUXEDDA_V	2520	SEZIONE 15	T200	26.40	3.05	5.51	2.46	2.75	0.56
NUXEDDA_V	2520	SEZIONE 15	T500	32.10	3.05	5.79	2.74	3.34	0.65
NUXEDDA_V	2640	SEZIONE 16	T50	18.60	3.30	5.04	1.74	2.67	0.64
NUXEDDA_V	2640	SEZIONE 16	T100	22.10	3.30	5.29	1.99	2.78	0.63
NUXEDDA_V	2640	SEZIONE 16	T200	26.40	3.30	5.81	2.51	2.75	0.55
NUXEDDA_V	2640	SEZIONE 16	T500	32.10	3.30	6.23	2.93	3.34	0.62
NUXEDDA_V	2720	SEZIONE 17	T50	18.60	3.80	5.10	1.30	3.57	1.00
NUXEDDA_V	2720	SEZIONE 17	T100	22.10	3.80	5.26	1.46	3.79	1.00
NUXEDDA_V	2720	SEZIONE 17	T200	26.40	3.80	5.97	2.17	3.14	0.68
NUXEDDA_V	2720	SEZIONE 17	T500	32.10	3.80	6.87	3.07	0.28	0.05
NUXEDDA_V	2880	SEZIONE 18	T50	18.60	4.05	5.82	1.77	2.62	0.63
NUXEDDA_V	2880	SEZIONE 18	T100	22.10	4.05	6.04	1.99	2.78	0.63
NUXEDDA_V	2880	SEZIONE 18	T200	26.40	4.05	6.56	2.51	3.14	0.63
NUXEDDA_V	2880	SEZIONE 18	T500	32.10	4.05	6.38	2.33	3.82	0.80
NUXEDDA_V	3080	SEZIONE 19	T50	18.60	4.30	6.18	1.88	2.48	0.58
NUXEDDA_V	3080	SEZIONE 19	T100	22.10	4.30	6.50	2.20	2.63	0.57
NUXEDDA_V	3080	SEZIONE 19	T200	26.40	4.30	7.22	2.92	0.79	0.15
NUXEDDA_V	3080	SEZIONE 19	T500	32.10	4.30	7.32	3.02	0.82	0.16
NUXEDDA_V	3200	SEZIONE 20	T50	18.60	4.47	6.35	1.88	2.47	0.58
NUXEDDA_V	3200	SEZIONE 20	T100	22.10	4.47	6.77	2.30	2.40	0.51
NUXEDDA_V	3200	SEZIONE 20	T200	26.40	4.47	7.04	2.57	2.87	0.57
NUXEDDA_V	3200	SEZIONE 20	T500	32.10	4.47	7.00	2.53	3.49	0.70
NUXEDDA_V	3320	SEZIONE 21	T50	18.60	4.95	5.89	0.94	4.94	1.62
NUXEDDA_V	3320	SEZIONE 21	T100	22.10	4.95	6.01	1.06	5.21	1.62
NUXEDDA_V	3320	SEZIONE 21	T200	26.40	4.95	7.38	2.43	2.87	0.59
NUXEDDA_V	3320	SEZIONE 21	T500	32.10	4.95	7.50	2.55	3.49	0.70
NUXEDDA_V	3440	SEZIONE 22	T50	18.60	5.63	7.21	1.58	3.94	1.00
NUXEDDA_V	3440	SEZIONE 22	T100	22.10	5.63	7.40	1.77	4.17	1.00
NUXEDDA_V	3440	SEZIONE 22	T200	26.40	5.63	7.62	1.99	4.42	1.00
NUXEDDA_V	3440	SEZIONE 22	T500	32.10	5.63	8.52	2.89	1.55	0.38
NUXEDDA_V	3600	SEZIONE 23	T50	18.60	6.15	8.09	1.94	3.19	0.73
NUXEDDA_V	3600	SEZIONE 23	T100	22.10	6.15	8.52	2.37	3.35	0.69
NUXEDDA_V	3600	SEZIONE 23	T200	26.40	6.15	8.77	2.62	4.00	0.79
NUXEDDA_V	3600	SEZIONE 23	T500	32.10	6.15	9.01	2.86	1.21	0.29
NUXEDDA_V	3800	SEZIONE 24	T50	18.60	6.40	8.83	2.43	2.82	0.58
NUXEDDA_V	3800	SEZIONE 24	T100	22.10	6.40	9.47	3.07	1.69	0.32
NUXEDDA_V	3800	SEZIONE 24	T200	26.40	6.40	9.86	3.46	0.95	0.19
NUXEDDA_V	3800	SEZIONE 24	T500	32.10	6.40	9.37	2.97	2.75	0.53
NUXEDDA_V	3844.783	SEZIONE 25	T50	18.60	6.82	9.24	2.42	0.94	0.25
NUXEDDA_V	3844.783	SEZIONE 25	T100	22.10	6.82	9.61	2.79	0.86	0.21
NUXEDDA_V	3844.783	SEZIONE 25	T200	26.40	6.82	9.88	3.06	0.85	0.20
NUXEDDA_V	3844.783	SEZIONE 25	T500	32.10	6.82	9.77	2.95	1.12	0.27
NUXEDDA_V	4000	SEZIONE 26	T50	11.80	7.10	9.28	2.18	0.84	0.25
NUXEDDA_V	4000	SEZIONE 26	T100	14.10	7.10	9.64	2.54	0.64	0.21
NUXEDDA_V	4000	SEZIONE 26	T200	16.80	7.10	9.92	2.83	0.52	0.17
NUXEDDA_V	4000	SEZIONE 26	T500	20.50	7.10	9.83	2.73	0.72	0.23

HEC-RAS Plan: NUXEDDA_VALLE River: ASSEMINI Reach: NUXEDDA_V (Continued)

Reach	River Sta		Profile	Q Total (m3/s)	Min Ch El (m)	W.S. Elev (m)	Max Chl Dpth (m)	Vel Total (m/s)	Froude # Chl
NUXEDDA_V	4120	SEZIONE 27	T50	11.80	7.15	9.30	2.16	0.91	0.25
NUXEDDA_V	4120	SEZIONE 27	T100	14.10	7.15	9.65	2.51	0.84	0.22
NUXEDDA_V	4120	SEZIONE 27	T200	16.80	7.15	9.93	2.78	0.82	0.21
NUXEDDA_V	4120	SEZIONE 27	T500	20.50	7.15	9.84	2.70	1.07	0.28
NUXEDDA_V	4360	SEZIONE 28	T50	11.80	8.42	9.47	1.05	2.64	1.00
NUXEDDA_V	4360	SEZIONE 28	T100	14.10	8.42	9.57	1.15	2.75	1.00
NUXEDDA_V	4360	SEZIONE 28	T200	16.80	8.42	9.86	1.43	2.35	0.77
NUXEDDA_V	4360	SEZIONE 28	T500	20.50	8.42	9.81	1.39	3.01	1.00
NUXEDDA_V	4480	SEZIONE 29	T50	11.80	8.64	9.97	1.33	1.55	0.50
NUXEDDA_V	4480	SEZIONE 29	T100	14.10	8.64	10.09	1.45	1.65	0.51
NUXEDDA_V	4480	SEZIONE 29	T200	16.80	8.64	10.20	1.56	1.78	0.54
NUXEDDA_V	4480	SEZIONE 29	T500	20.50	8.64	10.38	1.73	1.86	0.54
NUXEDDA_V	4490.556	SEZIONE 30	T50	11.80	8.78	9.63	0.85	3.48	1.49
NUXEDDA_V	4490.556	SEZIONE 30	T100	14.10	8.78	9.71	0.92	3.66	1.51
NUXEDDA_V	4490.556	SEZIONE 30	T200	16.80	8.78	9.79	1.00	3.85	1.53
NUXEDDA_V	4490.556	SEZIONE 30	T500	20.50	8.78	9.88	1.10	4.07	1.55
NUXEDDA_V	4640	SEZIONE 31	T50	11.80	9.97	10.99	1.02	2.62	1.00
NUXEDDA_V	4640	SEZIONE 31	T100	14.10	9.97	11.08	1.11	2.74	1.00
NUXEDDA_V	4640	SEZIONE 31	T200	16.80	9.97	11.19	1.22	2.86	1.00
NUXEDDA_V	4640	SEZIONE 31	T500	20.50	9.97	11.32	1.35	3.00	1.00
NUXEDDA_V	4800	SEZIONE 32	T50	11.80	10.32	11.64	1.32	1.92	0.66
NUXEDDA_V	4800	SEZIONE 32	T100	14.10	10.32	11.75	1.43	2.02	0.67
NUXEDDA_V	4800	SEZIONE 32	T200	16.80	10.32	11.87	1.55	2.13	0.68
NUXEDDA_V	4800	SEZIONE 32	T500	20.50	10.32	12.00	1.68	2.27	0.69
NUXEDDA_V	4960	SEZIONE 33	T50	11.80	11.86	12.58	0.72	2.26	1.00
NUXEDDA_V	4960	SEZIONE 33	T100	14.10	11.86	12.65	0.79	2.34	1.00
NUXEDDA_V	4960	SEZIONE 33	T200	16.80	11.86	12.73	0.87	2.43	1.00
NUXEDDA_V	4960	SEZIONE 33	T500	20.50	11.86	12.85	0.99	2.29	0.92
NUXEDDA_V	5229.866	SEZIONE 34	T50	11.80	11.82	13.22	1.39	1.38	0.44
NUXEDDA_V	5229.866	SEZIONE 34	T100	14.10	11.82	13.32	1.50	1.50	0.46
NUXEDDA_V	5229.866	SEZIONE 34	T200	16.80	11.82	13.43	1.60	1.62	0.49
NUXEDDA_V	5229.866	SEZIONE 34	T500	20.50	11.82	13.53	1.70	1.81	0.53
NUXEDDA_V	5240	SEZIONE 35	T50	11.80	11.74	13.21	1.47	1.55	0.51
NUXEDDA_V	5240	SEZIONE 35	T100	14.10	11.74	13.31	1.58	1.66	0.54
NUXEDDA_V	5240	SEZIONE 35	T200	16.80	11.74	13.42	1.68	1.78	0.56
NUXEDDA_V	5240	SEZIONE 35	T500	20.50	11.74	13.52	1.78	1.96	0.59
NUXEDDA_V	5400	SEZIONE 36	T50	11.80	12.91	13.93	1.01	2.52	1.00
NUXEDDA_V	5400	SEZIONE 36	T100	14.10	12.91	14.07	1.16	2.21	0.92
NUXEDDA_V	5400	SEZIONE 36	T200	16.80	12.91	14.11	1.20	2.32	0.99
NUXEDDA_V	5400	SEZIONE 36	T500	20.50	12.91	14.16	1.25	2.41	1.08
NUXEDDA_V	5560	SEZIONE 37	T50	11.80	13.52	14.65	1.13	2.42	0.91
NUXEDDA_V	5560	SEZIONE 37	T100	14.10	13.52	14.70	1.18	2.70	1.00
NUXEDDA_V	5560	SEZIONE 37	T200	16.80	13.52	14.81	1.29	2.79	1.00
NUXEDDA_V	5560	SEZIONE 37	T500	20.50	13.52	14.96	1.43	2.87	1.00
NUXEDDA_V	5696.279	SEZIONE 38	T50	11.80	13.69	15.12	1.43	1.68	0.55
NUXEDDA_V	5696.279	SEZIONE 38	T100	14.10	13.69	15.26	1.56	1.75	0.56
NUXEDDA_V	5696.279	SEZIONE 38	T200	16.80	13.69	15.38	1.68	1.85	0.57
NUXEDDA_V	5696.279	SEZIONE 38	T500	20.50	13.69	15.52	1.83	1.98	0.59
NUXEDDA_V	5720	SEZIONE 39	T50	11.80	13.74	15.17	1.43	1.61	0.52
NUXEDDA_V	5720	SEZIONE 39	T100	14.10	13.74	15.30	1.56	1.68	0.53
NUXEDDA_V	5720	SEZIONE 39	T200	16.80	13.74	15.42	1.69	1.78	0.54
NUXEDDA_V	5720	SEZIONE 39	T500	20.50	13.74	15.57	1.84	1.91	0.56

HEC-RAS Plan: NUXEDDA_VALLE River: ASSEMINI Reach: NUXEDDA_V (Continued)





Reach	River Sta		Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
				(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
NUXEDDA_V	5800	SEZIONE 40	T50	6.00	14.68	15.49	0.81	2.22	1.00
NUXEDDA_V	5800	SEZIONE 40	T100	7.00	14.68	15.56	0.87	2.29	1.00
NUXEDDA_V	5800	SEZIONE 40	T200	9.00	14.68	15.67	0.99	2.41	1.00
NUXEDDA_V	5800	SEZIONE 40	T500	10.00	14.68	15.72	1.04	2.45	1.00
NUXEDDA_V	5960	SEZIONE 41	T50	6.00	15.07	16.09	1.03	1.55	0.60
NUXEDDA_V	5960	SEZIONE 41	T100	7.00	15.07	16.16	1.10	1.64	0.61
NUXEDDA_V	5960	SEZIONE 41	T200	9.00	15.07	16.29	1.22	1.79	0.64
NUXEDDA_V	5960	SEZIONE 41	T500	10.00	15.07	16.34	1.28	1.86	0.65
NUXEDDA_V	6080	SEZIONE 42	T50	6.00	15.22	16.31	1.09	1.56	0.60
NUXEDDA_V	6080	SEZIONE 42	T100	7.00	15.22	16.38	1.16	1.63	0.61
NUXEDDA_V	6080	SEZIONE 42	T200	9.00	15.22	16.52	1.30	1.76	0.62
NUXEDDA_V	6080	SEZIONE 42	T500	10.00	15.22	16.58	1.36	1.81	0.63
NUXEDDA_V	6240	SEZIONE 43	T50	6.00	16.55	17.31	0.76	2.67	1.21
NUXEDDA_V	6240	SEZIONE 43	T100	7.00	16.55	17.37	0.82	2.79	1.22
NUXEDDA_V	6240	SEZIONE 43	T200	9.00	16.55	17.47	0.92	2.99	1.24
NUXEDDA_V	6240	SEZIONE 43	T500	10.00	16.55	17.51	0.96	3.08	1.25


RIU SAN GEMILIANO



SEZIONI IDRAULICHE


PROFILO

RISULTATI NUMERICI










Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
SAN_GEMILIANO	7.928139 SEZIONE 1	T50	17.46	26.86	27.53	0.67	4.32	2.10
SAN_GEMILIANO	7.928139 SEZIONE 1	T100	21.02	26.86	27.62	0.76	4.31	1.98
SAN_GEMILIANO	7.928139 SEZIONE 1	T200	24.76	26.86	27.69	0.83	4.41	1.94
SAN_GEMILIANO	7.928139 SEZIONE 1	T500	29.75	26.86	27.78	0.92	4.50	1.88
SAN_GEMILIANO	105.9739 SEZIONE 2	T50	17.46	27.40	28.80	1.40	2.28	0.98
SAN_GEMILIANO	105.9739 SEZIONE 2	T100	21.02	27.40	28.84	1.44	2.58	1.11
SAN_GEMILIANO	105.9739 SEZIONE 2	T200	24.76	27.40	28.92	1.52	2.66	1.13
SAN_GEMILIANO	105.9739 SEZIONE 2	T500	29.75	27.40	29.02	1.63	2.75	1.16
SAN_GEMILIANO	270 SEZIONE 3	T50	17.46	28.03	29.00	0.98	5.65	2.29
SAN_GEMILIANO	270 SEZIONE 3	T100	21.02	28.03	29.03	1.00	6.54	2.62
SAN_GEMILIANO	270 SEZIONE 3	T200	24.76	28.03	29.15	1.13	6.38	2.42
SAN_GEMILIANO	270 SEZIONE 3	T500	29.75	28.03	29.31	1.29	6.19	2.22
SAN_GEMILIANO	397.9054 SEZIONE 4	T50	17.46	29.65	31.17	1.52	2.98	1.00
SAN_GEMILIANO	397.9054 SEZIONE 4	T100	21.02	29.65	31.59	1.94	0.77	0.51
SAN_GEMILIANO	397.9054 SEZIONE 4	T200	24.76	29.65	31.61	1.96	0.82	0.56
SAN_GEMILIANO	397.9054 SEZIONE 4	T500	29.75	29.65	31.65	2.00	0.85	0.60
SAN_GEMILIANO	408.9527 SEZIONE 5	T50	17.46	29.77	31.67	1.90	0.18	0.14
SAN_GEMILIANO	408.9527 SEZIONE 5	T100	21.02	29.77	31.73	1.95	0.19	0.14
SAN_GEMILIANO	408.9527 SEZIONE 5	T200	24.76	29.77	31.77	2.00	0.20	0.15
SAN_GEMILIANO	408.9527 SEZIONE 5	T500	29.75	29.77	31.82	2.05	0.21	0.16
SAN_GEMILIANO	570 SEZIONE 6	T50	17.46	30.78	32.22	1.43	3.02	1.13
SAN_GEMILIANO	570 SEZIONE 6	T100	21.02	30.78	32.30	1.52	2.94	1.14
SAN_GEMILIANO	570 SEZIONE 6	T200	24.76	30.78	32.38	1.60	2.75	1.14
SAN_GEMILIANO	570 SEZIONE 6	T500	29.75	30.78	32.45	1.67	2.63	1.17
SAN_GEMILIANO	720 SEZIONE 7	T50	17.46	31.63	32.92	1.28	3.44	1.39
SAN_GEMILIANO	720 SEZIONE 7	T100	21.02	31.63	32.99	1.35	3.44	1.44
SAN_GEMILIANO	720 SEZIONE 7	T200	24.76	31.63	33.04	1.40	3.49	1.52
SAN_GEMILIANO	720 SEZIONE 7	T500	29.75	31.63	33.11	1.48	3.33	1.52
SAN_GEMILIANO	888.3866 SEZIONE 8	T50	17.46	32.68	34.00	1.32	3.83	1.42
SAN_GEMILIANO	888.3866 SEZIONE 8	T100	21.02	32.68	34.08	1.40	4.09	1.45
SAN_GEMILIANO	888.3866 SEZIONE 8	T200	24.76	32.68	34.17	1.49	3.90	1.45
SAN_GEMILIANO	888.3866 SEZIONE 8	T500	29.75	32.68	34.21	1.54	4.11	1.61
SAN_GEMILIANO	1026.238 SEZIONE 9	T50	17.46	33.46	35.00	1.53	2.80	0.97
SAN_GEMILIANO	1026.238 SEZIONE 9	T100	21.02	33.46	35.15	1.69	2.60	0.90
SAN_GEMILIANO	1026.238 SEZIONE 9	T200	24.76	33.46	35.28	1.82	2.44	0.87
SAN_GEMILIANO	1026.238 SEZIONE 9	T500	29.75	33.46	35.64	2.17	0.78	0.52
SAN_GEMILIANO	1050 SEZIONE 10	T50	17.46	33.56	35.23	1.67	2.17	0.76
SAN_GEMILIANO	1050 SEZIONE 10	T100	21.02	33.56	35.36	1.79	2.18	0.74
SAN_GEMILIANO	1050 SEZIONE 10	T200	24.76	33.56	35.46	1.90	2.12	0.75
SAN_GEMILIANO	1050 SEZIONE 10	T500	29.75	33.56	35.28	1.71	3.49	1.20
SAN_GEMILIANO	1230 SEZIONE 11	T50	17.46	35.39	36.12	0.73	4.14	2.41
SAN_GEMILIANO	1230 SEZIONE 11	T100	21.02	35.39	36.16	0.77	4.17	2.43
SAN_GEMILIANO	1230 SEZIONE 11	T200	24.76	35.39	36.22	0.83	4.04	2.33
SAN_GEMILIANO	1230 SEZIONE 11	T500	29.75	35.39	36.29	0.90	3.89	2.19
SAN_GEMILIANO	1402.761 SEZIONE 12	T50	17.46	36.02	37.79	1.77	1.28	0.65
SAN_GEMILIANO	1402.761 SEZIONE 12	T100	21.02	36.02	37.87	1.85	1.15	0.65
SAN_GEMILIANO	1402.761 SEZIONE 12	T200	24.76	36.02	37.95	1.93	1.03	0.63
SAN_GEMILIANO	1402.761 SEZIONE 12	T500	29.75	36.02	38.00	1.97	1.09	0.68
SAN_GEMILIANO	1412.468 SEZIONE 13	T50	17.46	36.13	37.96	1.83	0.71	0.40
SAN_GEMILIANO	1412.468 SEZIONE 13	T100	21.02	36.13	38.03	1.90	0.74	0.41
SAN_GEMILIANO	1412.468 SEZIONE 13	T200	24.76	36.13	38.08	1.95	0.78	0.44
SAN_GEMILIANO	1412.468 SEZIONE 13	T500	29.75	36.13	38.14	2.01	0.81	0.46
SAN_GEMILIANO	1620 SEZIONE 14	T50	17.46	38.28	39.29	1.01	4.08	1.68
SAN_GEMILIANO	1620 SEZIONE 14	T100	21.02	38.28	39.36	1.08	4.24	1.71
SAN_GEMILIANO	1620 SEZIONE 14	T200	24.76	38.28	39.43	1.15	4.15	1.73
SAN_GEMILIANO	1620 SEZIONE 14	T500	29.75	38.28	39.50	1.22	3.95	1.76

RIU SAN GEMILIANO RESIDUO

SEZIONI IDRAULICHE

PROFILO

RISULTATI NUMERICI



HEC-RAS Plan: SAN_GEMILIANO_RE River: ASSEMINI Reach: SAN_GEMI_RES


Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
SAN_GEMI_RES	10.14238 SEZIONE 1	T50	0.34	22.09	22.27	0.18	0.72	0.70
SAN_GEMI_RES	10.14238 SEZIONE 1	T100	0.40	22.09	22.28	0.19	0.75	0.71
SAN_GEMI_RES	10.14238 SEZIONE 1	T200	0.48	22.09	22.30	0.21	0.79	0.72
SAN_GEMI_RES	10.14238 SEZIONE 1	T500	0.57	22.09	22.31	0.22	0.83	0.73
SAN_GEMI_RES	124.9999 SEZIONE 2	T50	0.34	22.46	22.65	0.19	1.53	1.49
SAN_GEMI_RES	124.9999 SEZIONE 2	T100	0.40	22.46	22.66	0.20	1.64	1.54
SAN_GEMI_RES	124.9999 SEZIONE 2	T200	0.48	22.46	22.68	0.22	1.75	1.57
SAN_GEMI_RES	124.9999 SEZIONE 2	T500	0.57	22.46	22.69	0.23	1.88	1.61
SAN_GEMI_RES	275.0000 SEZIONE 3	T50	0.34	23.78	23.99	0.21	1.16	1.01
SAN_GEMI_RES	275.0000 SEZIONE 3	T100	0.40	23.78	24.01	0.23	1.20	1.00
SAN_GEMI_RES	275.0000 SEZIONE 3	T200	0.48	23.78	24.03	0.25	1.26	1.01
SAN_GEMI_RES	275.0000 SEZIONE 3	T500	0.57	23.78	24.05	0.27	1.30	1.01
SAN_GEMI_RES	425.0000 SEZIONE 4	T50	0.34	24.38	24.54	0.16	1.65	1.61
SAN_GEMI_RES	425.0000 SEZIONE 4	T100	0.40	24.38	24.55	0.18	1.72	1.62
SAN_GEMI_RES	425.0000 SEZIONE 4	T200	0.48	24.38	24.57	0.19	1.80	1.62
SAN_GEMI_RES	425.0000 SEZIONE 4	T500	0.57	24.38	24.59	0.21	1.88	1.62
SAN_GEMI_RES	625.0000 SEZIONE 5	T50	0.34	26.61	26.75	0.14	1.08	1.10
SAN_GEMI_RES	625.0000 SEZIONE 5	T100	0.40	26.61	26.76	0.15	1.13	1.12
SAN_GEMI_RES	625.0000 SEZIONE 5	T200	0.48	26.61	26.78	0.16	1.20	1.14
SAN_GEMI_RES	625.0000 SEZIONE 5	T500	0.57	26.61	26.79	0.18	1.26	1.16
SAN_GEMI_RES	775 SEZIONE 6	T50	0.34	27.58	27.76	1.15	1.09	1.01
SAN_GEMI_RES	775 SEZIONE 6	T100	0.40	27.58	27.77	1.16	1.14	1.02
SAN_GEMI_RES	775 SEZIONE 6	T200	0.48	27.58	27.79	1.18	1.19	1.03
SAN_GEMI_RES	775 SEZIONE 6	T500	0.57	27.58	27.81	1.20	1.26	1.05


SCOLMATORE


SEZIONI IDRAULICHE

PROFILO

RISULTATI NUMERICI








Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
SCOLMATORE	7.816932 SEZIONE 1	T50	55.20	12.13	13.08	0.95	5.58	2.01
SCOLMATORE	7.816932 SEZIONE 1	T100	66.47	12.13	13.20	1.07	5.85	2.00
SCOLMATORE	7.816932 SEZIONE 1	T200	78.30	12.13	13.31	1.18	6.08	1.98
SCOLMATORE	7.816932 SEZIONE 1	T500	94.07	12.13	13.46	1.33	6.30	1.95
SCOLMATORE	40.00001 SEZIONE 2	T50	55.20	12.17	14.06	1.88	4.19	1.18
SCOLMATORE	40.00001 SEZIONE 2	T100	66.47	12.17	14.25	2.07	4.39	1.19
SCOLMATORE	40.00001 SEZIONE 2	T200	78.30	12.17	14.42	2.25	4.58	1.20
SCOLMATORE	40.00001 SEZIONE 2	T500	94.07	12.17	14.68	2.50	4.64	1.19
SCOLMATORE	204.6765 SEZIONE 3	T50	55.20	12.80	14.83	2.02	3.73	1.01
SCOLMATORE	204.6765 SEZIONE 3	T100	66.47	12.80	15.04	2.24	3.88	1.01
SCOLMATORE	204.6765 SEZIONE 3	T200	78.30	12.80	15.25	2.45	3.98	1.01
SCOLMATORE	204.6765 SEZIONE 3	T500	94.07	12.80	15.40	2.59	4.38	1.09
SCOLMATORE	232.1009 SEZIONE 4	T50	55.20	12.90	15.02	2.12	3.42	0.91
SCOLMATORE	232.1009 SEZIONE 4	T100	66.47	12.90	15.24	2.34	3.56	0.91
SCOLMATORE	232.1009 SEZIONE 4	T200	78.30	12.90	15.47	2.57	3.64	0.90
SCOLMATORE	232.1009 SEZIONE 4	T500	94.07	12.90	15.49	2.59	4.32	1.07
SCOLMATORE	439.9999 SEZIONE 5	T50	55.20	13.58	15.45	1.87	4.31	1.21
SCOLMATORE	439.9999 SEZIONE 5	T100	66.47	13.58	15.64	2.06	4.51	1.22
SCOLMATORE	439.9999 SEZIONE 5	T200	78.30	13.58	15.82	2.25	4.66	1.22
SCOLMATORE	439.9999 SEZIONE 5	T500	94.07	13.58	16.06	2.48	4.81	1.21
SCOLMATORE	578.0424 SEZIONE 6	T50	55.20	14.17	16.19	2.02	3.73	1.00
SCOLMATORE	578.0424 SEZIONE 6	T100	66.47	14.17	16.41	2.24	3.87	1.00
SCOLMATORE	578.0424 SEZIONE 6	T200	78.30	14.17	16.64	2.47	3.94	1.00
SCOLMATORE	578.0424 SEZIONE 6	T500	94.07	14.17	16.90	2.73	3.98	0.99
SCOLMATORE	590.0686 SEZIONE 7	T50	55.20	14.21	16.42	2.21	3.23	0.84
SCOLMATORE	590.0686 SEZIONE 7	T100	66.47	14.21	16.68	2.48	3.27	0.86
SCOLMATORE	590.0686 SEZIONE 7	T200	78.30	14.21	16.97	2.76	3.17	0.79
SCOLMATORE	590.0686 SEZIONE 7	T500	94.07	14.21	17.20	2.99	3.31	0.78
SCOLMATORE	680 SEZIONE 8	T50	55.20	14.65	16.96	2.31	1.25	0.29
SCOLMATORE	680 SEZIONE 8	T100	66.47	14.65	17.23	2.58	1.32	0.30
SCOLMATORE	680 SEZIONE 8	T200	78.30	14.65	17.53	2.88	0.46	0.19
SCOLMATORE	680 SEZIONE 8	T500	94.07	14.65	17.82	3.17	0.42	0.16


RIU SA MURTA





SEZIONI IDRAULICHE





PROFILO


RISULTATI NUMERICI




















Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
RIU_SA_MURTA	49.99997 SEZIONE 1	T50	44.00	0.10	1.80	1.70	0.33	0.27
RIU_SA_MURTA	49.99997 SEZIONE 1	T100	54.00	0.10	1.80	1.70	0.40	0.34
RIU_SA_MURTA	49.99997 SEZIONE 1	T200	64.00	0.10	1.80	1.70	0.48	0.40
RIU_SA_MURTA	49.99997 SEZIONE 1	T500	77.00	0.10	1.80	1.70	0.57	0.48
RIU_SA_MURTA	149.9999 SEZIONE 2	T50	44.00	0.59	2.41	1.82	0.62	0.51
RIU_SA_MURTA	149.9999 SEZIONE 2	T100	54.00	0.59	2.46	1.87	0.62	0.53
RIU_SA_MURTA	149.9999 SEZIONE 2	T200	64.00	0.59	2.50	1.91	0.64	0.56
RIU_SA_MURTA	149.9999 SEZIONE 2	T500	77.00	0.59	2.55	1.96	0.68	0.59
RIU_SA_MURTA	183.2793 SEZIONE 3	T50	44.00	0.16	2.53	2.38	0.29	0.23
RIU_SA_MURTA	183.2793 SEZIONE 3	T100	54.00	0.16	2.59	2.43	0.33	0.25
RIU_SA_MURTA	183.2793 SEZIONE 3	T200	64.00	0.16	2.63	2.47	0.36	0.28
RIU_SA_MURTA	183.2793 SEZIONE 3	T500	77.00	0.16	2.68	2.52	0.40	0.30
RIU_SA_MURTA	405.9118 SEZIONE 4	T50	44.00	0.41	2.53	2.12	0.54	0.39
RIU_SA_MURTA	405.9118 SEZIONE 4	T100	54.00	0.41	2.58	2.18	0.59	0.43
RIU_SA_MURTA	405.9118 SEZIONE 4	T200	64.00	0.41	2.63	2.22	0.63	0.46
RIU_SA_MURTA	405.9118 SEZIONE 4	T500	77.00	0.41	2.68	2.27	0.69	0.51
RIU_SA_MURTA	600 SEZIONE 5	T50	44.00	0.43	2.40	1.98	3.41	1.00
RIU_SA_MURTA	600 SEZIONE 5	T100	54.00	0.43	2.85	2.43	1.76	0.70
RIU_SA_MURTA	600 SEZIONE 5	T200	64.00	0.43	2.95	2.52	0.58	0.43
RIU_SA_MURTA	600 SEZIONE 5	T500	77.00	0.43	2.95	2.52	0.69	0.51
RIU_SA_MURTA	650 SEZIONE 6	T50	44.00	0.63	2.86	2.23	1.12	0.61
RIU_SA_MURTA	650 SEZIONE 6	T100	54.00	0.63	3.15	2.52	0.77	0.46
RIU_SA_MURTA	650 SEZIONE 6	T200	64.00	0.63	2.81	2.18	1.84	0.97
RIU_SA_MURTA	650 SEZIONE 6	T500	77.00	0.63	2.91	2.28	1.77	0.98
RIU_SA_MURTA	900.1825 SEZIONE 7	T50	44.00	1.98	3.31	1.33	2.19	1.67
RIU_SA_MURTA	900.1825 SEZIONE 7	T100	54.00	1.98	3.38	1.40	2.24	1.70
RIU_SA_MURTA	900.1825 SEZIONE 7	T200	64.00	1.98	3.43	1.45	2.32	1.74
RIU_SA_MURTA	900.1825 SEZIONE 7	T500	77.00	1.98	3.51	1.53	2.40	1.77
RIU_SA_MURTA	919.5617 SEZIONE 8	T50	44.00	2.30	3.95	1.66	1.22	0.90
RIU_SA_MURTA	919.5617 SEZIONE 8	T100	54.00	2.30	3.98	1.68	1.39	1.03
RIU_SA_MURTA	919.5617 SEZIONE 8	T200	64.00	2.30	4.02	1.72	1.51	1.11
RIU_SA_MURTA	919.5617 SEZIONE 8	T500	77.00	2.30	4.06	1.76	1.65	1.21
RIU_SA_MURTA	1050 SEZIONE 9	T50	44.00	2.51	3.72	1.21	4.38	2.01
RIU_SA_MURTA	1050 SEZIONE 9	T100	54.00	2.51	3.83	1.32	4.18	1.95
RIU_SA_MURTA	1050 SEZIONE 9	T200	64.00	2.51	3.91	1.40	3.73	1.93
RIU_SA_MURTA	1050 SEZIONE 9	T500	77.00	2.51	3.97	1.46	3.46	2.02
RIU_SA_MURTA	1300 SEZIONE 10	T50	44.00	3.66	5.50	1.83	1.94	0.81
RIU_SA_MURTA	1300 SEZIONE 10	T100	54.00	3.66	5.63	1.97	1.96	0.83
RIU_SA_MURTA	1300 SEZIONE 10	T200	64.00	3.66	5.75	2.09	2.01	0.84
RIU_SA_MURTA	1300 SEZIONE 10	T500	77.00	3.66	5.97	2.31	1.66	0.77
RIU_SA_MURTA	1350 SEZIONE 11	T50	44.00	3.29	5.92	2.62	0.40	0.29
RIU_SA_MURTA	1350 SEZIONE 11	T100	54.00	3.29	6.10	2.81	0.38	0.26
RIU_SA_MURTA	1350 SEZIONE 11	T200	64.00	3.29	6.26	2.97	0.37	0.24
RIU_SA_MURTA	1350 SEZIONE 11	T500	77.00	3.29	6.42	3.12	0.37	0.23
RIU_SA_MURTA	1650 SEZIONE 12	T50	44.00	5.74	7.06	1.32	1.87	1.67
RIU_SA_MURTA	1650 SEZIONE 12	T100	54.00	5.74	7.11	1.38	1.86	1.74
RIU_SA_MURTA	1650 SEZIONE 12	T200	64.00	5.74	7.17	1.44	1.78	1.76
RIU_SA_MURTA	1650 SEZIONE 12	T500	77.00	5.74	7.23	1.49	1.82	1.78
RIU_SA_MURTA	2050 SEZIONE 13	T50	44.00	7.88	9.56	1.68	2.91	1.76
RIU_SA_MURTA	2050 SEZIONE 13	T100	54.00	7.88	9.68	1.80	2.64	1.76
RIU_SA_MURTA	2050 SEZIONE 13	T200	64.00	7.88	9.75	1.87	2.38	1.78
RIU_SA_MURTA	2050 SEZIONE 13	T500	77.00	7.88	9.82	1.95	2.21	1.81
RIU_SA_MURTA	2226.118 SEZIONE 14	T50	44.00	9.10	10.93	1.83	2.58	1.43
RIU_SA_MURTA	2226.118 SEZIONE 14	T100	54.00	9.10	11.04	1.94	2.37	1.43
RIU_SA_MURTA	2226.118 SEZIONE 14	T200	64.00	9.10	11.13	2.03	2.28	1.44
RIU_SA_MURTA	2226.118 SEZIONE 14	T500	77.00	9.10	11.22	2.12	2.28	1.46


Reach	River Sta		Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
				(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
RIU_SA_MURTA	2500	SEZIONE 15	T50	44.00	10.62	12.28	1.66	2.58	1.69
RIU_SA_MURTA	2500	SEZIONE 15	T100	54.00	10.62	12.35	1.74	2.61	1.75
RIU_SA_MURTA	2500	SEZIONE 15	T200	64.00	10.62	12.43	1.81	2.63	1.80
RIU_SA_MURTA	2500	SEZIONE 15	T500	77.00	10.62	12.50	1.89	2.72	1.86
RIU_SA_MURTA	2700	SEZIONE 16	T50	44.00	11.97	13.66	1.70	3.31	1.71
RIU_SA_MURTA	2700	SEZIONE 16	T100	54.00	11.97	13.75	1.78	3.42	1.79
RIU_SA_MURTA	2700	SEZIONE 16	T200	64.00	11.97	13.83	1.86	3.46	1.82
RIU_SA_MURTA	2700	SEZIONE 16	T500	77.00	11.97	13.94	1.97	3.47	1.85
RIU_SA_MURTA	2769.042	SEZIONE 17	T50	44.00	12.30	14.65	2.36	3.13	0.95
RIU_SA_MURTA	2769.042	SEZIONE 17	T100	54.00	12.30	14.99	2.69	2.39	0.81
RIU_SA_MURTA	2769.042	SEZIONE 17	T200	64.00	12.30	15.15	2.85	2.28	0.81
RIU_SA_MURTA	2769.042	SEZIONE 17	T500	77.00	12.30	15.37	3.07	2.11	0.79
RIU_SA_MURTA	2783.135	SEZIONE 18	T50	44.00	12.37	15.25	2.87	0.79	0.39
RIU_SA_MURTA	2783.135	SEZIONE 18	T100	54.00	12.37	15.48	3.10	0.75	0.38
RIU_SA_MURTA	2783.135	SEZIONE 18	T200	64.00	12.37	15.68	3.30	0.72	0.37
RIU_SA_MURTA	2783.135	SEZIONE 18	T500	77.00	12.37	15.89	3.52	0.71	0.37
RIU_SA_MURTA	2973.771	SEZIONE 19	T50	44.00	14.04	15.83	1.79	4.12	1.82
RIU_SA_MURTA	2973.771	SEZIONE 19	T100	54.00	14.04	15.95	1.90	3.82	1.82
RIU_SA_MURTA	2973.771	SEZIONE 19	T200	64.00	14.04	16.05	2.01	3.42	1.80
RIU_SA_MURTA	2973.771	SEZIONE 19	T500	77.00	14.04	16.17	2.12	2.59	1.79
RIU_SA_MURTA	3222.424	SEZIONE 20	T50	44.00	16.76	18.27	1.51	2.87	1.70
RIU_SA_MURTA	3222.424	SEZIONE 20	T100	54.00	16.76	18.36	1.60	2.58	1.69
RIU_SA_MURTA	3222.424	SEZIONE 20	T200	64.00	16.76	18.43	1.67	2.39	1.70
RIU_SA_MURTA	3222.424	SEZIONE 20	T500	77.00	16.76	18.50	1.74	2.18	1.71
RIU_SA_MURTA	3450.454	SEZIONE 21	T50	44.00	18.07	19.91	1.84	1.98	1.29
RIU_SA_MURTA	3450.454	SEZIONE 21	T100	54.00	18.07	19.98	1.91	1.96	1.35
RIU_SA_MURTA	3450.454	SEZIONE 21	T200	64.00	18.07	20.04	1.97	1.93	1.36
RIU_SA_MURTA	3450.454	SEZIONE 21	T500	77.00	18.07	20.12	2.05	1.92	1.37
RIU_SA_MURTA	3550	SEZIONE 22	T50	44.00	19.99	20.72	0.73	1.97	2.39
RIU_SA_MURTA	3550	SEZIONE 22	T100	54.00	19.99	20.75	0.75	2.24	2.67
RIU_SA_MURTA	3550	SEZIONE 22	T200	64.00	19.99	20.79	0.80	2.29	2.66
RIU_SA_MURTA	3550	SEZIONE 22	T500	77.00	19.99	20.85	0.86	2.32	2.61
RIU_SA_MURTA	3847.510	SEZIONE 23	T50	44.00	21.63	23.36	1.73	4.40	1.83
RIU_SA_MURTA	3847.510	SEZIONE 23	T100	54.00	21.63	23.51	1.88	2.88	1.64
RIU_SA_MURTA	3847.510	SEZIONE 23	T200	64.00	21.63	23.57	1.94	2.78	1.69
RIU_SA_MURTA	3847.510	SEZIONE 23	T500	77.00	21.63	23.62	1.99	2.85	1.79
RIU_SA_MURTA	3883.782	SEZIONE 24	T50	44.00	21.89	23.51	1.62	6.14	2.16
RIU_SA_MURTA	3883.782	SEZIONE 24	T100	54.00	21.89	24.03	2.14	3.69	1.22
RIU_SA_MURTA	3883.782	SEZIONE 24	T200	64.00	21.89	24.34	2.45	2.98	1.00
RIU_SA_MURTA	3883.782	SEZIONE 24	T500	77.00	21.89	24.72	2.83	2.24	0.82
RIU_SA_MURTA	3999.499	SEZIONE 25	T50	44.00	22.81	24.86	2.05	4.33	1.74
RIU_SA_MURTA	3999.499	SEZIONE 25	T100	54.00	22.81	25.10	2.29	0.96	0.75
RIU_SA_MURTA	3999.499	SEZIONE 25	T200	64.00	22.81	25.15	2.34	1.02	0.79
RIU_SA_MURTA	3999.499	SEZIONE 25	T500	77.00	22.81	25.35	2.54	0.88	0.63
RIU_SA_MURTA	4400	SEZIONE 26	T50	44.00	26.03	28.09	2.06	4.51	1.79
RIU_SA_MURTA	4400	SEZIONE 26	T100	54.00	26.03	28.20	2.17	3.74	1.83
RIU_SA_MURTA	4400	SEZIONE 26	T200	64.00	26.03	28.28	2.24	3.43	1.87
RIU_SA_MURTA	4400	SEZIONE 26	T500	77.00	26.03	28.36	2.32	3.25	1.91
RIU_SA_MURTA	4650	SEZIONE 27	T50	44.00	28.15	30.17	2.02	5.06	1.76
RIU_SA_MURTA	4650	SEZIONE 27	T100	54.00	28.15	30.29	2.14	4.27	1.79
RIU_SA_MURTA	4650	SEZIONE 27	T200	64.00	28.15	30.38	2.23	3.79	1.81
RIU_SA_MURTA	4650	SEZIONE 27	T500	77.00	28.15	30.47	2.32	3.49	1.83


RIU SA MURTA RAMO SX


SEZIONI IDRAULICHE

PROFILO

RISULTATI NUMERICI








Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
SA_MURTA_SX	49.99995 SEZIONE 1	T50	11.10	13.13	14.14	1.01	4.05	1.62
SA_MURTA_SX	49.99995 SEZIONE 1	T100	13.62	13.13	14.24	1.11	4.28	1.64
SA_MURTA_SX	49.99995 SEZIONE 1	T200	16.15	13.13	14.32	1.19	4.49	1.67
SA_MURTA_SX	49.99995 SEZIONE 1	T500	19.43	13.13	14.43	1.30	4.73	1.71
SA_MURTA_SX	200 SEZIONE 2	T50	11.10	14.24	15.35	1.11	4.66	1.86
SA_MURTA_SX	200 SEZIONE 2	T100	13.62	14.24	15.44	1.20	4.94	1.91
SA_MURTA_SX	200 SEZIONE 2	T200	16.15	14.24	15.54	1.30	5.14	1.93
SA_MURTA_SX	200 SEZIONE 2	T500	19.43	14.24	15.66	1.42	5.25	1.89
SA_MURTA_SX	412.6519 SEZIONE 3	T50	11.10	16.95	17.85	0.90	4.71	2.02
SA_MURTA_SX	412.6519 SEZIONE 3	T100	13.62	16.95	17.96	1.01	4.76	1.94
SA_MURTA_SX	412.6519 SEZIONE 3	T200	16.15	16.95	18.07	1.12	4.75	1.89
SA_MURTA_SX	412.6519 SEZIONE 3	T500	19.43	16.95	18.20	1.25	4.66	1.87
SA_MURTA_SX	600 SEZIONE 4	T50	11.10	19.35	20.38	1.03	2.05	1.66
SA_MURTA_SX	600 SEZIONE 4	T100	13.62	19.35	20.42	1.07	2.07	1.71
SA_MURTA_SX	600 SEZIONE 4	T200	16.15	19.35	20.46	1.11	2.13	1.76
SA_MURTA_SX	600 SEZIONE 4	T500	19.43	19.35	20.50	1.15	2.21	1.82
SA_MURTA_SX	750.0001 SEZIONE 5	T50	11.10	20.22	20.95	0.73	8.43	4.08
SA_MURTA_SX	750.0001 SEZIONE 5	T100	13.62	20.22	21.06	0.84	8.20	3.70
SA_MURTA_SX	750.0001 SEZIONE 5	T200	16.15	20.22	21.17	0.95	7.94	3.39
SA_MURTA_SX	750.0001 SEZIONE 5	T500	19.43	20.22	21.30	1.08	7.60	3.06
SA_MURTA_SX	1000 SEZIONE 6	T50	11.10	24.22	25.19	1.01	0.30	0.31
SA_MURTA_SX	1000 SEZIONE 6	T100	13.62	24.22	25.19	1.01	0.37	0.38
SA_MURTA_SX	1000 SEZIONE 6	T200	16.15	24.22	25.19	1.01	0.43	0.45
SA_MURTA_SX	1000 SEZIONE 6	T500	19.43	24.22	25.19	1.01	0.52	0.54


RIU DI SESTU


SEZIONI IDRAULICHE


PROFILO


RISULTATI NUMERICI












































Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
RIU_DI_SESTU	3.953249 SEZIONE 1	T50	205.00	0.60	1.32	0.88	4.48	2.62
RIU_DI_SESTU	3.953249 SEZIONE 1	T100	245.00	0.60	1.40	0.96	4.65	2.58
RIU_DI_SESTU	3.953249 SEZIONE 1	T200	286.00	0.60	1.48	1.04	4.76	2.53
RIU_DI_SESTU	3.953249 SEZIONE 1	T500	341.00	0.60	1.53	1.09	5.24	2.70
RIU_DI_SESTU	82.05979 SEZIONE 2	T50	205.00	0.80	2.88	2.08	2.61	1.00
RIU_DI_SESTU	82.05979 SEZIONE 2	T100	245.00	0.80	3.00	2.20	2.83	1.05
RIU_DI_SESTU	82.05979 SEZIONE 2	T200	286.00	0.80	3.08	2.28	3.08	1.13
RIU_DI_SESTU	82.05979 SEZIONE 2	T500	341.00	0.80	3.36	2.56	2.82	1.05
RIU_DI_SESTU	102.9022 SEZIONE 3	T50	205.00	1.06	3.22	2.16	1.76	0.59
RIU_DI_SESTU	102.9022 SEZIONE 3	T100	245.00	1.06	3.41	2.35	1.81	0.59
RIU_DI_SESTU	102.9022 SEZIONE 3	T200	286.00	1.06	3.62	2.55	1.83	0.57
RIU_DI_SESTU	102.9022 SEZIONE 3	T500	341.00	1.06	3.97	2.91	1.03	0.43
RIU_DI_SESTU	359.9972 SEZIONE 4	T50	205.00	1.36	3.76	2.39	2.35	0.89
RIU_DI_SESTU	359.9972 SEZIONE 4	T100	245.00	1.36	3.91	2.54	2.52	0.91
RIU_DI_SESTU	359.9972 SEZIONE 4	T200	286.00	1.36	4.05	2.69	2.67	0.93
RIU_DI_SESTU	359.9972 SEZIONE 4	T500	341.00	1.36	4.02	2.65	3.26	1.14
RIU_DI_SESTU	509.7013 SEZIONE 5	T50	205.00	2.00	4.36	2.36	1.84	0.80
RIU_DI_SESTU	509.7013 SEZIONE 5	T100	245.00	2.00	4.55	2.55	1.81	0.75
RIU_DI_SESTU	509.7013 SEZIONE 5	T200	286.00	2.00	4.73	2.73	1.78	0.74
RIU_DI_SESTU	509.7013 SEZIONE 5	T500	341.00	2.00	5.00	3.01	1.52	0.65
RIU_DI_SESTU	802.8330 SEZIONE 6	T50	205.00	3.11	5.43	2.32	4.39	0.97
RIU_DI_SESTU	802.8330 SEZIONE 6	T100	245.00	3.11	5.75	2.64	4.39	0.94
RIU_DI_SESTU	802.8330 SEZIONE 6	T200	286.00	3.11	6.08	2.97	4.26	0.90
RIU_DI_SESTU	802.8330 SEZIONE 6	T500	341.00	3.11	6.49	3.38	4.05	0.85
RIU_DI_SESTU	839.9996 SEZIONE 7	T50	205.00	3.20	5.91	2.71	3.79	0.78
RIU_DI_SESTU	839.9996 SEZIONE 7	T100	245.00	3.20	6.15	2.95	4.10	0.80
RIU_DI_SESTU	839.9996 SEZIONE 7	T200	286.00	3.20	6.23	3.03	4.63	0.90
RIU_DI_SESTU	839.9996 SEZIONE 7	T500	341.00	3.20	6.48	3.28	5.03	0.94
RIU_DI_SESTU	1050.000 SEZIONE 8	T50	205.00	4.19	6.87	2.67	1.10	0.46
RIU_DI_SESTU	1050.000 SEZIONE 8	T100	245.00	4.19	7.23	3.04	0.85	0.34
RIU_DI_SESTU	1050.000 SEZIONE 8	T200	286.00	4.19	7.56	3.37	0.72	0.27
RIU_DI_SESTU	1050.000 SEZIONE 8	T500	341.00	4.19	8.01	3.82	0.58	0.22
RIU_DI_SESTU	1243.849 SEZIONE 9	T50	205.00	5.14	7.56	2.42	3.96	1.32
RIU_DI_SESTU	1243.849 SEZIONE 9	T100	245.00	5.14	7.56	2.42	4.73	1.58
RIU_DI_SESTU	1243.849 SEZIONE 9	T200	286.00	5.14	7.75	2.61	0.94	0.58
RIU_DI_SESTU	1243.849 SEZIONE 9	T500	341.00	5.14	8.08	2.94	0.64	0.36
RIU_DI_SESTU	1250		Bridge					
RIU_DI_SESTU	1291.477 SEZIONE 10	T50	205.00	5.49	11.04	5.55	0.06	0.02
RIU_DI_SESTU	1291.477 SEZIONE 10	T100	245.00	5.49	11.09	5.60	0.07	0.02
RIU_DI_SESTU	1291.477 SEZIONE 10	T200	286.00	5.49	11.13	5.64	0.08	0.02
RIU_DI_SESTU	1291.477 SEZIONE 10	T500	341.00	5.49	11.18	5.69	0.09	0.03
RIU_DI_SESTU	1557.67 SEZIONE 11	T50	205.00	7.04	11.04	6.40	0.26	0.08
RIU_DI_SESTU	1557.67 SEZIONE 11	T100	245.00	7.04	11.09	6.45	0.30	0.10
RIU_DI_SESTU	1557.67 SEZIONE 11	T200	286.00	7.04	11.13	6.49	0.34	0.11
RIU_DI_SESTU	1557.67 SEZIONE 11	T500	341.00	7.04	11.17	6.53	0.40	0.13
RIU_DI_SESTU	1713.747	T50	205.00	7.96	11.04	3.08	0.45	0.20
RIU_DI_SESTU	1713.747	T100	245.00	7.96	11.09	3.13	0.51	0.22
RIU_DI_SESTU	1713.747	T200	286.00	7.96	11.13	3.17	0.57	0.24
RIU_DI_SESTU	1713.747	T500	341.00	7.96	11.17	3.21	0.66	0.28
RIU_DI_SESTU	1720		Bridge					
RIU_DI_SESTU	1734.23	T50	205.00	8.20	11.08	2.88	0.87	0.40
RIU_DI_SESTU	1734.23	T100	245.00	8.20	11.16	2.96	0.94	0.42
RIU_DI_SESTU	1734.23	T200	286.00	8.20	11.38	3.18	0.87	0.36
RIU_DI_SESTU	1734.23	T500	341.00	8.20	11.48	3.28	0.95	0.38

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
RIU_DI_SESTU	1781.128 SEZIONE 14	T50	205.00	8.31	11.11	2.80	0.99	0.51
RIU_DI_SESTU	1781.128 SEZIONE 14	T100	245.00	8.31	11.19	2.88	1.06	0.52
RIU_DI_SESTU	1781.128 SEZIONE 14	T200	286.00	8.31	11.41	3.10	0.96	0.44
RIU_DI_SESTU	1781.128 SEZIONE 14	T500	341.00	8.31	11.51	3.20	1.04	0.46
RIU_DI_SESTU	1888.481 SEZIONE 15	T50	205.00	9.19	11.29	2.10	1.06	0.60
RIU_DI_SESTU	1888.481 SEZIONE 15	T100	245.00	9.19	11.38	2.19	1.10	0.59
RIU_DI_SESTU	1888.481 SEZIONE 15	T200	286.00	9.19	11.53	2.34	1.05	0.53
RIU_DI_SESTU	1888.481 SEZIONE 15	T500	341.00	9.19	11.65	2.46	1.09	0.54
RIU_DI_SESTU	1965.163 SEZIONE 16	T50	205.00	9.64	11.57	1.92	1.61	1.31
RIU_DI_SESTU	1965.163 SEZIONE 16	T100	245.00	9.64	11.61	1.97	1.71	1.33
RIU_DI_SESTU	1965.163 SEZIONE 16	T200	286.00	9.64	11.65	2.01	1.80	1.35
RIU_DI_SESTU	1965.163 SEZIONE 16	T500	341.00	9.64	11.68	2.04	2.02	1.48
RIU_DI_SESTU	2038.974 SEZIONE 17	T50	205.00	10.44	12.22	1.78	1.51	0.94
RIU_DI_SESTU	2038.974 SEZIONE 17	T100	245.00	10.44	12.26	1.83	1.65	1.01
RIU_DI_SESTU	2038.974 SEZIONE 17	T200	286.00	10.44	12.31	1.88	1.74	1.05
RIU_DI_SESTU	2038.974 SEZIONE 17	T500	341.00	10.44	12.43	1.99	1.69	0.96
RIU_DI_SESTU	2050		Bridge					
RIU_DI_SESTU	2060.424 SEZIONE 18	T50	205.00	10.44	12.94	2.50	0.54	0.24
RIU_DI_SESTU	2060.424 SEZIONE 18	T100	245.00	10.44	12.99	2.56	0.61	0.27
RIU_DI_SESTU	2060.424 SEZIONE 18	T200	286.00	10.44	13.05	2.62	0.67	0.29
RIU_DI_SESTU	2060.424 SEZIONE 18	T500	341.00	10.44	13.12	2.69	0.74	0.34
RIU_DI_SESTU	2128.767 SEZIONE 19	T50	205.00	10.81	12.81	3.27	2.06	1.01
RIU_DI_SESTU	2128.767 SEZIONE 19	T100	245.00	10.81	12.94	3.40	1.89	1.04
RIU_DI_SESTU	2128.767 SEZIONE 19	T200	286.00	10.81	13.02	3.48	1.92	1.02
RIU_DI_SESTU	2128.767 SEZIONE 19	T500	341.00	10.81	13.12	3.58	1.94	1.00
RIU_DI_SESTU	2202.865 SEZIONE 20	T50	205.00	11.69	13.35	1.66	1.88	1.08
RIU_DI_SESTU	2202.865 SEZIONE 20	T100	245.00	11.69	13.41	1.72	1.81	1.07
RIU_DI_SESTU	2202.865 SEZIONE 20	T200	286.00	11.69	13.52	1.83	1.31	0.85
RIU_DI_SESTU	2202.865 SEZIONE 20	T500	341.00	11.69	13.41	1.72	2.51	1.50
RIU_DI_SESTU	2279.189 SEZIONE 21	T50	205.00	11.85	13.93	2.08	1.29	0.90
RIU_DI_SESTU	2279.189 SEZIONE 21	T100	245.00	11.85	13.99	2.14	1.36	0.91
RIU_DI_SESTU	2279.189 SEZIONE 21	T200	286.00	11.85	14.01	2.16	1.51	0.98
RIU_DI_SESTU	2279.189 SEZIONE 21	T500	341.00	11.85	14.06	2.22	1.65	1.02
RIU_DI_SESTU	2369.782 SEZIONE 22	T50	205.00	12.86	14.46	1.60	1.48	1.01
RIU_DI_SESTU	2369.782 SEZIONE 22	T100	245.00	12.86	14.52	1.65	1.58	1.03
RIU_DI_SESTU	2369.782 SEZIONE 22	T200	286.00	12.86	14.59	1.73	1.59	0.97
RIU_DI_SESTU	2369.782 SEZIONE 22	T500	341.00	12.86	14.66	1.80	1.68	0.96
RIU_DI_SESTU	2459.772 SEZIONE 23	T50	205.00	13.40	15.02	1.62	1.56	0.96
RIU_DI_SESTU	2459.772 SEZIONE 23	T100	245.00	13.40	15.09	1.69	1.64	0.99
RIU_DI_SESTU	2459.772 SEZIONE 23	T200	286.00	13.40	15.14	1.74	1.74	1.05
RIU_DI_SESTU	2459.772 SEZIONE 23	T500	341.00	13.40	15.20	1.81	1.85	1.09
RIU_DI_SESTU	2549.482 SEZIONE 24	T50	205.00	13.88	15.55	1.67	1.56	0.89
RIU_DI_SESTU	2549.482 SEZIONE 24	T100	245.00	13.88	15.62	1.75	1.66	0.90
RIU_DI_SESTU	2549.482 SEZIONE 24	T200	286.00	13.88	15.71	1.83	1.71	0.88
RIU_DI_SESTU	2549.482 SEZIONE 24	T500	341.00	13.88	15.79	1.92	1.80	0.89
RIU_DI_SESTU	2639.103 SEZIONE 25	T50	205.00	14.36	16.08	1.72	1.85	1.09
RIU_DI_SESTU	2639.103 SEZIONE 25	T100	245.00	14.36	16.15	1.79	1.97	1.11
RIU_DI_SESTU	2639.103 SEZIONE 25	T200	286.00	14.36	16.21	1.86	2.07	1.16
RIU_DI_SESTU	2639.103 SEZIONE 25	T500	341.00	14.36	16.29	1.93	2.21	1.17
RIU_DI_SESTU	2729.895 SEZIONE 26	T50	205.00	15.04	16.53	1.49	3.05	2.00
RIU_DI_SESTU	2729.895 SEZIONE 26	T100	245.00	15.04	16.60	1.56	3.18	1.98
RIU_DI_SESTU	2729.895 SEZIONE 26	T200	286.00	15.04	16.59	1.55	3.76	2.35
RIU_DI_SESTU	2729.895 SEZIONE 26	T500	341.00	15.04	16.57	1.53	4.65	2.95


Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
RIU_DI_SESTU	2829.101 SEZIONE 27	T50	205.00	15.52	17.98	2.47	3.51	1.81
RIU_DI_SESTU	2829.101 SEZIONE 27	T100	245.00	15.52	18.05	2.53	3.70	1.91
RIU_DI_SESTU	2829.101 SEZIONE 27	T200	286.00	15.52	18.32	2.80	2.83	1.37
RIU_DI_SESTU	2829.101 SEZIONE 27	T500	341.00	15.52	18.69	3.17	1.39	0.78
RIU_DI_SESTU	2849.827 SEZIONE 28	T50	205.00	15.92	18.33	2.41	3.41	1.72
RIU_DI_SESTU	2849.827 SEZIONE 28	T100	245.00	15.92	18.38	2.46	3.68	1.85
RIU_DI_SESTU	2849.827 SEZIONE 28	T200	286.00	15.92	18.77	2.85	2.27	1.12
RIU_DI_SESTU	2849.827 SEZIONE 28	T500	341.00	15.92	18.90	2.98	2.21	1.08
RIU_DI_SESTU	2898.083 SEZIONE 29	T50	205.00	16.29	19.14	2.84	3.93	1.34
RIU_DI_SESTU	2898.083 SEZIONE 29	T100	245.00	16.29	19.23	2.94	4.27	1.44
RIU_DI_SESTU	2898.083 SEZIONE 29	T200	286.00	16.29	19.47	3.18	0.97	0.54
RIU_DI_SESTU	2898.083 SEZIONE 29	T500	341.00	16.29	19.47	3.18	1.16	0.64
RIU_DI_SESTU	2900		Bridge					
RIU_DI_SESTU	2920.461 SEZIONE 30	T50	205.00	16.16	21.13	4.97	0.29	0.09
RIU_DI_SESTU	2920.461 SEZIONE 30	T100	245.00	16.16	21.42	5.26	0.30	0.09
RIU_DI_SESTU	2920.461 SEZIONE 30	T200	286.00	16.16	21.90	5.74	0.29	0.08
RIU_DI_SESTU	2920.461 SEZIONE 30	T500	341.00	16.16	22.74	6.57	0.26	0.06
RIU_DI_SESTU	3002.548 SEZIONE 31	T50	205.00	16.95	21.12	4.17	0.54	0.19
RIU_DI_SESTU	3002.548 SEZIONE 31	T100	245.00	16.95	21.42	4.46	0.54	0.18
RIU_DI_SESTU	3002.548 SEZIONE 31	T200	286.00	16.95	21.90	4.94	0.50	0.15
RIU_DI_SESTU	3002.548 SEZIONE 31	T500	341.00	16.95	22.73	5.78	0.43	0.11
RIU_DI_SESTU	3037.059 SEZIONE 32	T50	205.00	17.04	21.13	4.09	0.50	0.21
RIU_DI_SESTU	3037.059 SEZIONE 32	T100	245.00	17.04	21.43	4.38	0.47	0.18
RIU_DI_SESTU	3037.059 SEZIONE 32	T200	286.00	17.04	21.91	4.86	0.40	0.14
RIU_DI_SESTU	3037.059 SEZIONE 32	T500	341.00	17.04	22.74	5.70	0.32	0.09
RIU_DI_SESTU	3155.769 SEZIONE 33	T50	205.00	17.23	20.98	3.74	4.00	0.95
RIU_DI_SESTU	3155.769 SEZIONE 33	T100	245.00	17.23	21.27	4.04	4.18	0.96
RIU_DI_SESTU	3155.769 SEZIONE 33	T200	286.00	17.23	21.49	4.26	4.45	1.00
RIU_DI_SESTU	3155.769 SEZIONE 33	T500	341.00	17.23	22.73	5.50	0.51	0.21
RIU_DI_SESTU	3160		Bridge					
RIU_DI_SESTU	3170.171 SEZIONE 34	T50	205.00	17.26	21.38	4.12	3.60	0.80
RIU_DI_SESTU	3170.171 SEZIONE 34	T100	245.00	17.26	23.03	5.77	0.33	0.13
RIU_DI_SESTU	3170.171 SEZIONE 34	T200	286.00	17.26	23.56	6.31	0.28	0.10
RIU_DI_SESTU	3170.171 SEZIONE 34	T500	341.00	17.26	24.09	6.84	0.25	0.08
RIU_DI_SESTU	3329.995 SEZIONE 35	T50	205.00	19.35	22.31	2.97	1.97	0.47
RIU_DI_SESTU	3329.995 SEZIONE 35	T100	245.00	19.35	22.92	3.57	1.83	0.40
RIU_DI_SESTU	3329.995 SEZIONE 35	T200	286.00	19.35	23.44	4.09	1.78	0.37
RIU_DI_SESTU	3329.995 SEZIONE 35	T500	341.00	19.35	24.04	4.69	0.90	0.27
RIU_DI_SESTU	3340		Bridge					
RIU_DI_SESTU	3359.995 SEZIONE 36	T50	205.00	19.40	23.22	3.82	1.01	0.33
RIU_DI_SESTU	3359.995 SEZIONE 36	T100	245.00	19.40	23.36	3.97	0.94	0.35
RIU_DI_SESTU	3359.995 SEZIONE 36	T200	286.00	19.40	24.20	4.81	0.50	0.18
RIU_DI_SESTU	3359.995 SEZIONE 36	T500	341.00	19.40	24.70	5.31	0.42	0.15
RIU_DI_SESTU	3452.439 SEZIONE 37	T50	205.00	19.90	23.24	3.34	1.43	0.56
RIU_DI_SESTU	3452.439 SEZIONE 37	T100	245.00	19.90	23.40	3.50	1.48	0.56
RIU_DI_SESTU	3452.439 SEZIONE 37	T200	286.00	19.90	24.21	4.31	0.69	0.28
RIU_DI_SESTU	3452.439 SEZIONE 37	T500	341.00	19.90	24.71	4.81	0.55	0.20
RIU_DI_SESTU	3839.996 SEZIONE 38	T50	205.00	21.11	24.85	3.74	2.16	0.77
RIU_DI_SESTU	3839.996 SEZIONE 38	T100	245.00	21.11	25.00	3.88	2.13	0.77
RIU_DI_SESTU	3839.996 SEZIONE 38	T200	286.00	21.11	25.11	4.00	2.16	0.78
RIU_DI_SESTU	3839.996 SEZIONE 38	T500	341.00	21.11	25.26	4.14	2.22	0.79





TRUNCU IS FOLLAS TRATTO A





SEZIONI IDRAULICHE





PROFILO


RISULTATI NUMERICI











Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
TRATTOA	44.9651 SEZIONE 1	T50	9.85	8.34	9.50	1.16	0.85	0.56
TRATTOA	44.9651 SEZIONE 1	T100	11.77	8.34	9.53	1.19	0.90	0.57
TRATTOA	44.9651 SEZIONE 1	T200	13.71	8.34	9.55	1.22	0.94	0.57
TRATTOA	44.9651 SEZIONE 1	T500	16.33	8.34	9.59	1.25	1.01	0.58
TRATTOA	217.455 SEZIONE 2	T50	9.85	8.88	9.64	0.76	0.33	0.22
TRATTOA	217.455 SEZIONE 2	T100	11.77	8.88	9.68	0.80	0.34	0.22
TRATTOA	217.455 SEZIONE 2	T200	13.71	8.88	9.71	0.83	0.34	0.22
TRATTOA	217.455 SEZIONE 2	T500	16.33	8.88	9.74	0.86	0.36	0.22
TRATTOA	305.2911 SEZIONE 3	T50	9.85	8.96	9.67	0.71	0.43	0.23
TRATTOA	305.2911 SEZIONE 3	T100	11.77	8.96	9.70	0.74	0.47	0.24
TRATTOA	305.2911 SEZIONE 3	T200	13.71	8.96	9.73	0.77	0.50	0.26
TRATTOA	305.2911 SEZIONE 3	T500	16.33	8.96	9.77	0.81	0.55	0.27
TRATTOA	372.9763 SEZIONE 4	T50	9.85	10.40	10.67	0.27	1.08	1.01
TRATTOA	372.9763 SEZIONE 4	T100	11.77	10.40	10.69	0.29	1.07	1.00
TRATTOA	372.9763 SEZIONE 4	T200	13.71	10.40	10.70	0.30	1.10	1.02
TRATTOA	372.9763 SEZIONE 4	T500	16.33	10.40	10.72	0.32	1.15	1.01
TRATTOA	492.1227 SEZIONE 5	T50	9.85	9.93	10.82	0.89	0.43	0.23
TRATTOA	492.1227 SEZIONE 5	T100	11.77	9.93	10.85	0.92	0.47	0.24
TRATTOA	492.1227 SEZIONE 5	T200	13.71	9.93	10.88	0.95	0.51	0.26
TRATTOA	492.1227 SEZIONE 5	T500	16.33	9.93	10.91	0.98	0.57	0.28
TRATTOA	577.3897 SEZIONE 6	T50	9.85	11.59	11.91	0.32	1.00	1.00
TRATTOA	577.3897 SEZIONE 6	T100	11.77	11.59	11.92	0.33	1.04	0.99
TRATTOA	577.3897 SEZIONE 6	T200	13.71	11.59	11.93	0.34	1.10	1.01
TRATTOA	577.3897 SEZIONE 6	T500	16.33	11.59	11.95	0.36	1.15	1.01
TRATTOA	676.9836 SEZIONE 7	T50	9.85	11.81	12.29	0.48	1.15	0.64
TRATTOA	676.9836 SEZIONE 7	T100	11.77	11.81	12.32	0.51	1.27	0.68
TRATTOA	676.9836 SEZIONE 7	T200	13.71	11.81	12.35	0.54	1.38	0.72
TRATTOA	676.9836 SEZIONE 7	T500	16.33	11.81	12.24	0.43	2.27	1.36
TRATTOA	787.1577 SEZIONE 8	T50	9.85	12.90	13.25	0.35	1.56	1.07
TRATTOA	787.1577 SEZIONE 8	T100	11.77	12.90	13.28	0.38	1.58	1.04
TRATTOA	787.1577 SEZIONE 8	T200	13.71	12.90	13.32	0.42	1.60	1.05
TRATTOA	787.1577 SEZIONE 8	T500	16.33	12.90	13.34	0.44	1.71	1.08
TRATTOA	911.9685 SEZIONE 9	T50	9.85	13.65	14.22	0.57	1.24	1.00
TRATTOA	911.9685 SEZIONE 9	T100	11.77	13.65	14.24	0.59	1.31	1.04
TRATTOA	911.9685 SEZIONE 9	T200	13.71	13.65	14.26	0.61	1.34	1.03
TRATTOA	911.9685 SEZIONE 9	T500	16.33	13.65	14.29	0.64	1.35	1.01
TRATTOA	1216.464 SEZIONE 10	T50	9.85	15.97	16.23	0.26	1.10	0.90
TRATTOA	1216.464 SEZIONE 10	T100	11.77	15.97	16.25	0.28	1.15	0.88
TRATTOA	1216.464 SEZIONE 10	T200	13.71	15.97	16.27	0.30	1.21	0.91
TRATTOA	1216.464 SEZIONE 10	T500	16.33	15.97	16.29	0.32	1.30	0.94
TRATTOA	1467.719 SEZIONE 11	T50	9.85	17.78	18.14	0.36	1.63	1.39
TRATTOA	1467.719 SEZIONE 11	T100	11.77	17.78	18.16	0.38	1.69	1.36
TRATTOA	1467.719 SEZIONE 11	T200	13.71	17.78	18.18	0.40	1.73	1.36
TRATTOA	1467.719 SEZIONE 11	T500	16.33	17.78	18.20	0.42	1.83	1.41
TRATTOA	1703.001 SEZIONE 12	T50	9.85	20.13	20.48	0.35	1.19	0.97
TRATTOA	1703.001 SEZIONE 12	T100	11.77	20.13	20.49	0.36	1.29	1.01
TRATTOA	1703.001 SEZIONE 12	T200	13.71	20.13	20.51	0.38	1.35	1.02
TRATTOA	1703.001 SEZIONE 12	T500	16.33	20.13	20.53	0.40	1.42	1.02
TRATTOA	2017.551 SEZIONE 13	T50	9.85	23.08	23.44	0.36	2.85	2.40
TRATTOA	2017.551 SEZIONE 13	T100	11.77	23.08	23.49	0.41	2.42	2.00
TRATTOA	2017.551 SEZIONE 13	T200	13.71	23.08	23.48	0.40	2.95	2.46
TRATTOA	2017.551 SEZIONE 13	T500	16.33	23.08	23.51	0.43	2.97	2.40

HEC-RAS Plan: TRATTOA River: ASSEMINI Reach: TRATTOA (Continued)


Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
TRATTOA	2165.991 SEZIONE 14	T50	9.85	25.47	25.92	0.45	1.34	1.01
TRATTOA	2165.991 SEZIONE 14	T100	11.77	25.47	25.93	0.46	1.52	1.14
TRATTOA	2165.991 SEZIONE 14	T200	13.71	25.47	25.97	0.50	1.40	1.01
TRATTOA	2165.991 SEZIONE 14	T500	16.33	25.47	25.99	0.52	1.49	1.04
TRATTOA	2284.345 SEZIONE 15	T50	9.85	27.23	27.48	0.25	2.33	2.37
TRATTOA	2284.345 SEZIONE 15	T100	11.77	27.23	27.50	0.27	2.37	2.30
TRATTOA	2284.345 SEZIONE 15	T200	13.71	27.23	27.51	0.28	2.57	2.43
TRATTOA	2284.345 SEZIONE 15	T500	16.33	27.23	27.52	0.29	2.75	2.49
TRATTOA	2497.267 SEZIONE 16	T50	9.85	30.82	31.09	0.27	1.12	1.00
TRATTOA	2497.267 SEZIONE 16	T100	11.77	30.82	31.11	0.29	1.19	1.03
TRATTOA	2497.267 SEZIONE 16	T200	13.71	30.82	31.13	0.31	1.23	1.02
TRATTOA	2497.267 SEZIONE 16	T500	16.33	30.82	31.15	0.33	1.29	1.02





TRUNCU IS FOLLAS TRATTO B


SEZIONI IDRAULICHE


PROFILO


RISULTATI NUMERICI











Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
TRATTOB	73.6029 SEZIONE 1	T50	5.77	8.86	9.58	1.20	0.71	0.62
TRATTOB	73.6029 SEZIONE 1	T100	6.76	8.86	9.60	1.22	0.75	0.63
TRATTOB	73.6029 SEZIONE 1	T200	7.77	8.86	9.61	1.23	0.79	0.64
TRATTOB	73.6029 SEZIONE 1	T500	9.13	8.86	9.62	1.24	0.78	0.65
TRATTOB	226.9003 SEZIONE 2	T50	5.77	8.62	9.65	1.56	0.19	0.12
TRATTOB	226.9003 SEZIONE 2	T100	6.76	8.62	9.67	1.58	0.21	0.13
TRATTOB	226.9003 SEZIONE 2	T200	7.77	8.62	9.69	1.60	0.23	0.13
TRATTOB	226.9003 SEZIONE 2	T500	9.13	8.62	9.70	1.61	0.25	0.14
TRATTOB	365.2707 SEZIONE 3	T50	5.77	9.15	10.32	1.17	0.94	0.63
TRATTOB	365.2707 SEZIONE 3	T100	6.76	9.15	10.34	1.19	0.96	0.65
TRATTOB	365.2707 SEZIONE 3	T200	7.77	9.15	10.36	1.21	0.99	0.67
TRATTOB	365.2707 SEZIONE 3	T500	9.13	9.15	10.39	1.24	0.98	0.66
TRATTOB	511.95 SEZIONE 4	T50	5.77	9.96	10.62	0.70	0.60	0.43
TRATTOB	511.95 SEZIONE 4	T100	6.76	9.96	10.65	0.73	0.61	0.43
TRATTOB	511.95 SEZIONE 4	T200	7.77	9.96	10.67	0.75	0.64	0.43
TRATTOB	511.95 SEZIONE 4	T500	9.13	9.96	10.69	0.77	0.68	0.44
TRATTOB	656.2918 SEZIONE 5	T50	5.77	10.88	11.09	3.28	1.03	1.02
TRATTOB	656.2918 SEZIONE 5	T100	6.76	10.88	11.10	3.29	1.07	0.99
TRATTOB	656.2918 SEZIONE 5	T200	7.77	10.88	11.11	3.30	1.13	1.01
TRATTOB	656.2918 SEZIONE 5	T500	9.13	10.88	11.12	3.31	1.19	1.01
TRATTOB	828.6765 SEZIONE 6	T50	5.77	11.87	12.15	0.63	0.89	0.77
TRATTOB	828.6765 SEZIONE 6	T100	6.76	11.87	12.16	0.64	0.96	0.80
TRATTOB	828.6765 SEZIONE 6	T200	7.77	11.87	12.18	0.66	0.99	0.81
TRATTOB	828.6765 SEZIONE 6	T500	9.13	11.87	12.19	0.67	1.06	0.83
TRATTOB	1018.73 SEZIONE 7	T50	5.77	12.18	12.86	0.68	1.75	0.85
TRATTOB	1018.73 SEZIONE 7	T100	6.76	12.18	12.91	0.73	1.85	0.87
TRATTOB	1018.73 SEZIONE 7	T200	7.77	12.18	12.94	0.76	1.99	0.91
TRATTOB	1018.73 SEZIONE 7	T500	9.13	12.18	12.98	0.80	2.14	0.96
TRATTOB	1130.765 SEZIONE 8	T50	5.77	13.23	13.56	0.33	1.27	1.00
TRATTOB	1130.765 SEZIONE 8	T100	6.76	13.23	13.58	0.35	1.33	1.00
TRATTOB	1130.765 SEZIONE 8	T200	7.77	13.23	13.62	0.39	1.27	0.91
TRATTOB	1130.765 SEZIONE 8	T500	9.13	13.23	13.65	0.42	1.25	0.83
TRATTOB	1300.36 SEZIONE 9	T50	5.77	13.84	13.95	0.18	5.78	7.81
TRATTOB	1300.36 SEZIONE 9	T100	6.76	13.84	13.96	0.19	5.77	7.87
TRATTOB	1300.36 SEZIONE 9	T200	7.77	13.84	13.96	0.19	5.76	7.52
TRATTOB	1300.36 SEZIONE 9	T500	9.13	13.84	13.97	0.20	5.74	7.09
TRATTOB	1450.999 SEZIONE 10	T50	5.77	15.54	15.82	2.27	0.05	0.01
TRATTOB	1450.999 SEZIONE 10	T100	6.76	15.54	15.82	2.27	0.06	0.01
TRATTOB	1450.999 SEZIONE 10	T200	7.77	15.54	15.82	2.27	0.07	0.01
TRATTOB	1450.999 SEZIONE 10	T500	9.13	15.54	15.82	2.27	0.08	0.02
TRATTOB	1652.831 SEZIONE 11	T50	5.77	16.89	17.20	2.21	1.36	1.00
TRATTOB	1652.831 SEZIONE 11	T100	6.76	16.89	17.22	2.23	1.42	1.00
TRATTOB	1652.831 SEZIONE 11	T200	7.77	16.89	17.24	2.25	1.47	1.00
TRATTOB	1652.831 SEZIONE 11	T500	9.13	16.89	17.27	2.28	1.54	1.01
TRATTOB	1822.205 SEZIONE 12	T50	5.77	18.50	18.76	4.10	1.42	1.43
TRATTOB	1822.205 SEZIONE 12	T100	6.76	18.50	18.76	4.10	1.66	1.68
TRATTOB	1822.205 SEZIONE 12	T200	7.77	18.50	18.76	4.10	1.91	1.93
TRATTOB	1822.205 SEZIONE 12	T500	9.13	18.50	18.76	4.10	2.25	2.26
TRATTOB	2000.234 SEZIONE 13	T50	5.77	20.99	21.26	0.27	1.98	1.36
TRATTOB	2000.234 SEZIONE 13	T100	6.76	20.99	21.29	0.30	2.12	1.39
TRATTOB	2000.234 SEZIONE 13	T200	7.77	20.99	21.31	0.32	2.24	1.42
TRATTOB	2000.234 SEZIONE 13	T500	9.13	20.99	21.33	0.34	2.38	1.44

HEC-RAS River: ASSEMINI Reach: TRATTOB (Continued)

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Max Chl Dpth	Vel Total	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	
TRATTOB	2103.575 SEZIONE 14	T50	5.77	23.60	23.77	0.17	6.12	6.80
TRATTOB	2103.575 SEZIONE 14	T100	6.76	23.60	23.78	0.18	6.04	6.30
TRATTOB	2103.575 SEZIONE 14	T200	7.77	23.60	23.80	0.20	5.95	5.91
TRATTOB	2103.575 SEZIONE 14	T500	9.13	23.60	23.82	0.22	5.82	5.58
TRATTOB	2195.556 SEZIONE 15	T50	5.77	25.56	25.97	1.57	0.34	0.23
TRATTOB	2195.556 SEZIONE 15	T100	6.76	25.56	25.97	1.57	0.39	0.27
TRATTOB	2195.556 SEZIONE 15	T200	7.77	25.56	25.97	1.57	0.45	0.31
TRATTOB	2195.556 SEZIONE 15	T500	9.13	25.56	25.97	1.57	0.53	0.37